

# Bruttopreislise 2025

Ihren **persönlichen Rabattsatz** erfahren Sie bei uns

Kunststoff-Abgas-Systeme

Doppelwandiges Schornsteinsystem

Leichtbauschornsteine /  
Leerschächte



## PRODUKTSORTIMENT

Kunststoffabgasanlagen

Einwandiges Zubehörprogramm

Doppelwandiger Schornstein Typ DW NEO

Wand- / Dachdurchführungen

Leichtbauschornsteine / Leerschächte

Entdecken Sie auch unsere Preisliste für:

Abdichtungsprogramm & Zubehör


VERKAUF NUR AN  
HANDEL & HANDWERK

Stand 05 / 2025




# INHALTSVERZEICHNIS

KUNSTSTOFF-ABGAS-ANLAGE POLY-STAR



SEITE 3

EINWANDIGES EDELSTAHLZUBEHÖRPROGRAMM




SEITE 28

DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW NEO



SEITE 30

WAND- / DACHDURCHFÜHRUNGEN



SEITE 35

LEICHTBAUSCHORNSTEINE / LEERSCHÄCHTE



SEITE 42

VORDRUCKE, FRACHTKOSTEN,  
GARANTIEBEDINGUNGEN, AGBs



SEITE 46



**Tobias Kosmehl**

*Geschäftsführer*

Tel.-Nr.: +49 (0)9181 - 26 533-21

info@ttc-abgastechnik.de



**Thomas Kosmehl**

*Vertrieb*

Tel.: +49 (0)9181 - 26 533-20

info@ttc-abgastechnik.de



**Carina Pöllath**

*Controlling / Buchhaltung*

Tel.-Nr.: +49 (0)9181 - 26 533-18

info@ttc-abgastechnik.de

Sie benötigen eine **Sonderanfertigung**, einen **größeren Durchmesser** oder **Beratung** zu einem Projekt?  
**Wir helfen Ihnen gerne bei der Produktzusammenstellung.**

**KONTAKT &  
ÖFFNUNGSZEITEN**



**TTC Energie- und Abgastechnik GmbH**

Mussinanstr. 63

D- 92318 Neumarkt i. d. Opf.

Tel.: (+49) 09181 / 26533-65

Fax: (+49) 09181 / 26533-66

info@ttc-abgastechnik.de

www.ttc-abgastechnik.de

**Produktionsstätte / Warenrücksendungen**

Am Waschhaus 1

D- 92360 Mühlhausen-Sulzbürg

**Wir sind für Sie da!**

**Montag bis Donnerstag** 7:00 - 17:00 Uhr

**Freitag** 7:00 - 15:00 Uhr

# POLY STAR

## KUNSTSTOFF-ABGAS-ANLAGEN



AUS EIGENER PRODUKTION!

## LERNEN SIE DAS INNOVATIVE KUNSTSTOFF-ABGAS-SYSTEM **POLY-STAR** KENNEN

- ✓ TÜV überwachte, eigene Produktion
- ✓ Zugelassen bis 120 Grad / 5.000 Pa
- ✓ Allgemeine Bauartzulassung
- ✓ Zulassung für Mehrfachbelegung
- ✓ Geeignet für Öl- und Gasbrennwert ohne Dichtungsausch
- ✓ Lieferbare Durchmesser 60 – 250 mm
- ✓ Weitere Durchmesser und Sonderanfertigungen auf Anfrage!



## BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN STARR




AUS EIGENER HERSTELLUNG / FERTIGUNG

- ✓ Alle Teile mit Muffe und Dichtung
- ✓ Zugelassen bis 120 °C
- ✓ Max. 5000 Pascal Überdruck
- ✓ Geeignet für Öl- und Gasbrennwert BHKW / Brennstoffzellen



**Stützbogen**  
einteilig



**Stützbogen**  
zweiteilig



**Schacht-  
abdeckung**  
Kunststoff



**Schachtabdeckung Typ 1**  
mit der patentierten  
Kunststoff-Edelstahl-  
Steckverbindung



**Schachtabdeckung Typ 2**  
mit der patentierten  
Kunststoff-Edelstahl-  
Steckverbindung

## INNOVATIONEN AUS EIGENER HERSTELLUNG

### Edelstahl-Mündungsrohr für PP-Abgasanlagen

- ✓ Kein Auseinanderrutschen mehr möglich
- ✓ Thermische Steckverbindung
- ✓ Ausdehnungsfreier Übergang
- ✓ Sichere & dichte Verbindung
- ✓ Edelstahl / V4a Hochglanz
- ✓ Hoher UV-Schutz



## BASIS PAKETE

### BASIS-PAKET EINTEILIG TYP 1

- 1 x Stützbogen einteilig mit  
Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Edelstahlschachtabdeckung mit  
Mündungsrohr Typ 1
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-01	224,90 €
Ø 80 mm	80-01-01	225,90 €
Ø 110 mm	110-01-01	269,90 €

### BASIS-PAKET EINTEILIG TYP 2

- 1 x Stützbogen einteilig mit  
Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Edelstahlschachtabdeckung Typ 2 inkl.  
Mündungsrohr und Regenkragen
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-02	209,90 €
Ø 80 mm	80-01-02	216,40 €
Ø 110 mm	110-01-02	258,30 €

### BASIS-PAKET EINTEILIG TYP PP


- 1 x Stützbogen einteilig mit  
Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Kunststoffschachtabdeckung inkl.  
PP Mündungsrohr
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-03	171,70 €
Ø 80 mm	80-01-03	173,10 €
Ø 110 mm	110-01-03	249,10 €

### BASIS-PAKET ZWEITEILIG TYP 1

- 1 x Stützbogen zweiteilig mit  
Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Edelstahlschachtabdeckung mit  
Mündungsrohr Typ 1
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60 mm	60-01-04	259,90 €
Ø 80 mm	80-01-04	268,10 €
Ø 110 mm	110-01-04	319,80 €

## BASIS-PAKET ZWEITEILIG TYP 2

- 1 x Stützbogen zweiteilig mit  
Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Edelstahlschachtabdeckung Typ 2 inkl.  
Mündungsrohr und Regenkragen
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
∅ 60 mm	60-01-05	249,90 €
∅ 80 mm	80-01-05	258,60 €
∅ 110 mm	110-01-05	309,80 €

## BASIS-PAKET ZWEITEILIG TYP PP

- 1 x Stützbogen zweiteilig mit  
Edelstahl-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Kunststoffschachtabdeckung inkl.  
PP Mündungsrohr
- 1 x Zulassungsheft inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
∅ 60 mm	60-01-06	209,90 €
∅ 80 mm	80-01-06	214,60 €
∅ 110 mm	110-01-06	299,90 €

## 10 M ROHRPAKET

- 10 x Rohrelement 1000 mm



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
∅ 60 mm	60-01-08	159,50 €
∅ 80 mm	80-01-08	178,00 €
∅ 110 mm	110-01-08	339,00 €

## 50 M ROHRPAKET

- 22 x Rohrelement 2015 mm
- 4 x Rohrelement 1000 mm
- 4 x Rohrelement 500 mm



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
∅ 60 mm	60-01-09	629,00 €
∅ 80 mm	80-01-09	789,00 €
∅ 110 mm	110-01-09	1.439,00 €





## 100 M ROHRPAKET







- 44 x Rohrelement 2015 mm
- 8 x Rohrelement 1000 mm
- 8 x Rohrelement 500 mm



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
∅ 60 mm	60-01-10	1.199,00 €
∅ 80 mm	80-01-10	1.566,00 €
∅ 110 mm	110-01-10	2.826,00 €

Ø 250 MM AUF ANFRAGE!

				
	<b>Stützbogen einteilig</b> mit Auflagerschiene aus Edelstahl; Abgang gleich	<b>Stützbogen</b> 2-teilig mit Auflagerschiene aus Edelstahl	<b>Auflagerschiene</b> Edelstahl	<b>Doppelmuffe</b>
<b>Durchmesser</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-32</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-31</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-36</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-25</b>
Ø 60 mm	41,90 €	92,80 € / weiß	20,90 €	28,80 €
Ø 80 mm	39,90 €	92,90 € / weiß	20,90 €	29,50 €
Ø 110 mm	74,60 €	103,60 € / schwarz	20,90 €	48,60 €
Ø 125 mm	129,90 € / Langlochschiene	-	-	91,90 €
Ø 160 mm	194,80 € / Langlochschiene	-	-	-
Ø 200 mm	-	-	-	-






						
	<b>Stützbogen lose</b> mit Stütztulpe	<b>Ablassschelle</b> für PP Rohr	<b>Rohrelement</b> <b>250 mm</b> 205 mm Nutzlänge	<b>Rohrelement</b> <b>500 mm</b> 455 mm Nutzlänge	<b>Rohrelement</b> <b>1000 mm</b> 955 mm Nutzlänge	<b>Rohrelement</b> <b>2000 mm</b> 1955 mm Nutzlänge
<b>Durchmesser</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-30</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-63</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-23</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-22</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-21</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-20</b>
Ø 60 mm	21,40 €	17,90 €	6,80 €	8,90 €	12,90 €	19,90 €
Ø 80 mm	21,90 €	19,80 €	8,30 €	9,70 €	13,90 €	25,90 €
Ø 110 mm	58,30 €	20,90 €	17,70 €	23,90 €	35,60 €	52,80 €
Ø 125 mm	-	-	29,90 €	42,90 €	62,70 €	92,60 €
Ø 160 mm	-	-	48,90 €	60,60 €	90,30 €	129,60 €
Ø 200mm	-	-	-	97,70 €	124,60 €	214,10 €






	<b>Rohrelement</b> <b>360 mm</b>	<b>Winkel 87°</b> mit Stützbogen
<b>Durchmesser</b>	<b>Art.-Nr.: 200-01-24</b>	<b>Art.-Nr.: 200-01-34</b>
Ø 200mm	57,80 €	222,80 €







**Stützbogen 80 mm**  
**Abgang 60 mm (Kesselseite)**  
**Artikelnr.: 80-01-86**  
**Preis: 45,90 €**

# POLY-STAR SANIERUNG STARR

					
	Revisions-T-Stück	Bogen 15°	Bogen 30°	Bogen 45°	Bogen 87°
Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-01-41	Art.-Nr.: Ø-01-43	Art.-Nr.: Ø-01-44	Art.-Nr.: Ø-01-45	Art.-Nr.: Ø-01-46
Ø 60 mm	32,90 €	18,90 €	18,90 €	18,90 €	18,10 €
Ø 80 mm	28,90 €	19,60 €	16,80 €	16,80 €	17,50 €
Ø 110 mm	33,80 €	28,80 €	28,80 €	28,80 €	45,60 €
Ø 125 mm	84,80 €	59,80 €	59,80 €	59,80 €	49,90 €
Ø 160 mm	141,80 €	115,80 €	115,80 €	115,80 €	115,80 €
Ø 200 mm	151,30 €	148,30 €	148,30 €	152,60 €	174,10 €

					
	Bogen 87° mit Deckel	Abstandshalter Kunststoff	Rohrelement mit Variostopfen	Rohrelement mit Kondensatablauf ohne Siphon	ES-Schachtabdeckung Typ 1
Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-01-47	Art.-Nr.: Ø-01-48	Art.-Nr.: Ø-01-50	Art.-Nr.: Ø-01-56	Art.-Nr.: Ø-01-58
Ø 60 mm	33,80 €	6,80 €	34,90 €	39,90 €	125,80 €
Ø 80 mm	33,80 €	6,80 €	35,80 €	40,70 €	125,80 €
Ø 110 mm	74,60 €	7,10 €	60,80 €	49,60 €	138,60 €
Ø 125 mm	129,90 €	14,60 € / Ausführung Flex	73,90 €	92,70 €	-
Ø 160 mm	159,60 €	14,60 € / Ausführung Flex	98,80 €	129,60 €	-
Ø 200 mm	189,90 €	Metall 42,60 € *	112,10 €	179,80 €	-

				
	ES-Schachtabdeckung Typ 2	Mündungsset Kunststoff mit Mündungsrohr (*) ca. 450 mm	Regenkragen für Mündungsrohr lose	Edelstahlmündungsrohr mit Kunststoffeinsteckende Länge ca. 400 mm
Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-01-59	Art.-Nr.: Ø-01-60	Art.-Nr.: Ø-01-62	Art.-Nr.: Ø-01-61
Ø 60 mm	99,90 €	* 77,90 €	28,30 €	32,20 €
Ø 80 mm	104,90 €	* 87,80 €	29,80 €	35,10 €
Ø 110 mm	128,70 €	* 111,80 €	36,10 €	42,10 €
Ø 125 mm	auf Anfrage	145,80 €	-	-
Ø 160 mm	auf Anfrage	196,30 €	-	-
Ø 200 mm	auf Anfrage	259,10 €	-	-

**Befestigungsatz für ES-Abdeckungen**  
**Artikelnr.: Z-09-11**  
**Preis: 3,90 €**









**Mündungsset Edelstahl**





Ø 125 mm  
 Ø 160 mm  
 Ø 200 mm Auf Anfrage

Ø 60-110 mm: weiß • Ø 125-200 mm: schwarz

			
	für Revisionsbogen	für Revisions-T-Stück	
Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-01-80	Art.-Nr.: Ø-01-81	Art.-Nr.: Ø-01-57
Ø 60 mm	12,90 €		2,30 €
Ø 80 mm			2,50 €
Ø 110 mm			5,90 €
			Art.-Nr.: Ø 01-64
			71,20 € / Ø 125 mm
			79,60 € / Ø 160 mm
			117,40 € / Ø 200 mm



						
	Hosenstück	Kondensatschlauch 2,0 m	Gleitmittel Tube 150 ml	Gleitmittel Tube 30 ml	Siphon mit Steckteil ohne Schlauch	Siphonanschluss 87°
Artikelnummer	Z-09-10	Z-09-13	XX-09-10	XX-09-99	Z-09-12	Z-09-14
Preis	auf Anfrage	14,80 €	11,90 €	4,90 €	26,30 €	36,90 €

				
	Kondensatbox bis 30KW für Öl oder Gas-Brennwert inkl. Füllung	Kraftanschluss- manschette 75-110 mm	Kraftanschluss- manschette 100 - 113 mm	Kraftanschluss- manschette 123 - 161 mm
Artikelnummer	-	Z-09-22	Z-09-23	Z-09-24
Preis	auf Anfrage	229,60 €	279,60 €	314,60 €

Die **Kraftschluss-Manschette** eignet sich für alle Materialien und Wandstärken.

Sie kann im **Innen- und Außenbereich** eingesetzt werden, inklusive im Erdreich.

Sie ist korrosionsbeständig, resistent gegen Kondensate von Öl und Gas.

## DURCHMESSER 250 MM AUF ANFRAGE

Ø 60-110 mm: weiß • Ø 125-200 mm: schwarz




**ALLES, WAS ICH BRAUCHE  
GROSSES ZUBEHÖR-  
PROGRAMM!**

## KASKADENBAUTEILE

RAUMLUFTABHÄNGIG

### Basisset Kaskade bestehend aus:

- (1) Endstück mit Kondensatablauf
- (2) Kondensatschlauch 2 m
- (3) Siphon
- (4) Längenelement 315 mm
- (5) Inspektionselement/Revisionselement
- (6) Wandblende



### Erweiterungsset Kaskade bestehend aus:


- (11) Abzweig 42°
- (12) Längenelement 1015 mm
- (13) Winkel 87° mit Revision
- (14) Längenelement 315 mm
- (15) Zuluftgitter



Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-07-23	Art.-Nr.: Ø-07-Abgang			
		Abgang 80	Abgang 100	Abgang 110	Abgang 160
Ø 80 mm	229,60 €	189,00 €	-	-	-
Ø 110 mm	269,00 €	259,00 €	-	-	-
Ø 125 mm	318,00 €	209,00 €	319,00 €	379,00 €	-
Ø 160 mm	429,00 €	-	469,00 €	459,00 €	-
Ø 200 mm	491,00 €	-	492,00 €	525,00 €	458,00 €

**AUF ANFRAGE AUCH ALS RAUMLUFTUNABHÄNGIG ERHÄLTlich!**

Siehe Bauteil  
T-Anschluss für  
LAS-W



Optional erhältlich  
**Zuluftgitter**

## MEHRFACHBELEGUNG PP

**BASISSET MEHRFACHBELEGUNG IM VORHANDENEN SCHACHT FÜR RAUMLUFTUNABHÄNGIGEN BETRIEB**

### Anschlussset Mehrfachbelegung 60/100 bestehend aus:


- (1) Feuerstättenanschluss
- (2) Rohrstopfen
- (3) Rohr 225 mm
- (4) T-Stück
- (5) Hülse
- (6) Fixschelle
- (7) Brandschutzkleber

Ø-07-19

### Anschlussset Mehrfachbelegung 80/125 bestehend aus:

- (1) Feuerstättenanschluss
- (2) Rohrstopfen
- (3) Rohr 225 mm
- (4) T-Stück
- (5) Hülse
- (6) Fixschelle
- (7) Brandschutzkleber

Ø-07-20



### Kondensatabführung über Schacht bestehend aus:

- (11) Kondensatabführung
- (12) Fixschelle
- (13) Hülse
- (14) 0,5 m Schlauch 3/4"




### Mehrfachbelegung Basis-Set bestehend aus:

- (21) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
- (22) Verlängerung 100 mm und 200 mm
- (23) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf
- (24) Fixschelle
- (25) Hülse
- (26) Kunststoffschachtabdeckung



Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-07-19	Art.-Nr.: Ø-07-20	Art.-Nr.: Ø-07-18	Art.-Nr.: Ø-07-17
Ø 80 mm	198,60 €	219,90 €	186,30 €	219,90 €
Ø 110 mm	258,90 €	258,90 €	219,60 €	299,00 €
Ø 125 mm	271,10 €	271,80 €	239,30 €	309,90 €
Ø 160 mm	499,90 €	519,80 €	279,80 €	379,80 €

**LAS-W ANSCHLUSSLEITUNG**



**FLEXROHR**

## BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN FLEX

NENNWEITEN DN 60 MM, 80 MM & 110 MM

Anmerkung:

Das Flex-System ist für Steigleitungen in verzogenen oder senkrechten Schächten vorgesehen und ist einfach zu montieren.

**Es kann mit unseren anderen Systemen kombiniert werden.**

- Raumluftabhängig mit Verbindungsleitung (starres Stecksystem)
- Raumluftunabhängig mit konzentrischer Verbindungsleitung (LAS)

- ✓ Alle Teile zugelassen bis 120° C
- ✓ Geeignet für Öl- und Gasbrennwert
- ✓ Überdruck bis 5000 Pascal

**SONDERANFERTIGUNGEN UND GRÖßERE DURCHMESSER AUF ANFRAGE.**

### FLEX-BASIS-SET MIT PP INKL. MÜNDUNG

- 1 x Stützbogen einteilig mit ES Auflagerschiene
- 1 x Fixschellen für Flexrohr
- 1 x Hülse für Flexrohr
- 1 x Flexmündungsset PP
- 1 x Mündungsrohr aus Kunststoff
- 1 x Aufhängung für Flexrohr
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
∅ 60 mm	60-02-04	218,40 €
∅ 80 mm	80-02-04	226,10 €
∅ 110 mm	110-02-04	319,90 €

### FLEX-BASIS-SET MIT ES MÜNDUNG INKL. MÜNDUNGSROHR

- 1 x Stützbogen einteilig mit ES Auflagerschiene
- 1 x Edelstahlschachtabdeckung Typ 3
- 1 x Regenkragen mit Edelstahlmündungsrohr
- 1 x Flexkupplung inkl. Fixierschellen
- 4 x Abstandshalter am Ring
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml











Durchmesser	Artikelnummer	Preis
∅ 60 mm	60-02-03	232,90 €
∅ 80 mm	80-02-03	239,90 €
∅ 110 mm	110-02-03	339,90 €



Durchmesser	Art.-Nr.: Ø-02-10	Art.-Nr.: 110-02-11	Art.-Nr.: 80-02-11	Art.-Nr.: 60-02-12	Art.-Nr.: Ø-02-20	Art.-Nr.: Ø-02-24
∅ 60 mm	28,50 €	-	-	1.690,00 €	59,90 €	7,30 €
∅ 80 mm	34,70 €	-	1.549,00 €	-	59,90 €	9,50 €
∅ 110 mm	46,90 €	1.399,00 €	-	-	69,90 €	14,80 €
∅ 125 mm	auf Anfrage lieferbar		-	-	159,00 €	19,30 €
∅ 160 mm	auf Anfrage lieferbar				187,60 €	21,10 €

**FRACHTKOSTEN FLEXROHR AB 200,00 € NETTO FREI HAUS. MINDERMENGENZUSCHLAG: 20,00 €**

## Alle Flex-Bauteile in Farbe SCHWARZ

				
	<b>1 x Fixierschellen für Flexverbindung</b>	<b>Revisionsöffnung für Flex</b>	<b>Einzugshilfe Flexrohr</b>	<b>Abstandshalter Flex</b>
<b>Durchmesser</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-02-25</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-02-26</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-02-40</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-02-21</b>
Ø 60 mm	7,20 €	69,90 €	66,80 €	11,30 €
Ø 80 mm	7,90 €	77,90 €	69,30 €	11,30 €
Ø 110 mm	11,10 €	129,90 €	89,80 €	14,60 €
Ø 125 mm	29,60 €	289,00 € / Art.-Nr.: 125-02-27	-	14,60 €
Ø 160 mm	-	328,00 € / Art.-Nr.: 160-02-27	-	Metall: 14,60 €

				
	<b>Flex Mündungsset Kunststoff komplett</b>	<b>Flexrohraufhängung</b>	<b>Edelstahlschachtabdeckung Typ 3 mit Schlauchschelle, Regenkragen, ES-Mündungsrohr und Flexverbindungskupplung</b>	<b>Edelstahlschachtabdeckung Typ 3 inklusive Mündungsrohr ohne Flexverbinder</b>
<b>Durchmesser</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-02-60-F</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-02-30</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-02-60</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-02-59-1</b>
Ø 60 mm	119,60 €	29,90 €	151,60 €	93,60 €
Ø 80 mm	126,80 €	29,90 €	159,60 €	103,80 €
Ø 110 mm	148,60 €	37,90 €	189,90 €	142,60 €
Ø 125 mm	309,80 €	52,10 €	-	-
Ø 160 mm	389,60 €	59,40 €	auf Anfrage	-

		
	<b>Stützbogen einteilig mit Auflagerschienen aus Edelstahl; Abgang gleich</b>	<b>Stützbogen 2-teilig mit Auflagerschienen aus Edelstahl</b>
<b>Durchmesser</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-32</b>	<b>Art.-Nr.: Ø-01-31</b>
Ø 60 mm	-	-
Ø 80 mm	-	-
Ø 110 mm	-	-
Ø 125 mm	/ Langlochschiene	-
Ø 160 mm	/ Langlochschiene	-
Ø 200 mm	-	-

## REDUZIERUNGEN

ALLE PP BAUTEILE IN SCHWARZ BZW. WEISS



REDUZIERUNG ZENTRISCH



ERWEITERUNG ZENTRISCH



Artikelnummer	Muffe	auf glatt	Preis
100M-08ZE-GL80	Ø 100 mm	80 mm	59,80 €
110M-08ZE-GL100	Ø 110 mm	100 mm	59,80 €
110M-08ZE-GL80	Ø 110 mm	80 mm	62,90 €
125M-08ZE-GL100	Ø 125 mm	100 mm	164,70 €
125M-08ZE-GL80	Ø 125 mm	80 mm	164,70 €
125M-08ZE-GL110	Ø 125 mm	110 mm	167,30 €
160M-08ZE-GL100	Ø 160 mm	100 mm	167,30 €
160M-08ZE-GL130	Ø 160 mm	130 mm	214,00 €
160M-08ZE-GL150	Ø 160 mm	150 mm	209,90 €
160M-08ZE-GL125	Ø 160 mm	125 mm	169,90 €
80M-08ZE-GL60	Ø 80 mm	60 mm	39,60 €
80M-08ZE-GL63	Ø 80 mm	63 mm	48,60 €
80M-08ZE-GL70	Ø 80 mm	70 mm	48,60 €
80M-08ZE-GL75	Ø 80 mm	75 mm	39,90 €

Artikelnummer	Muffe	auf glatt	Preis
EW80M-110GL	Ø 80 mm	110 mm	58,60 €
EW80M-100GL	Ø 80 mm	100 mm	43,60 €
EW60M-80GL	Ø 60 mm	80 mm	38,30 €
EW125M-160GL	Ø 125 mm	160 mm	159,30 €
EW110M-125GL	Ø 110 mm	125 mm	104,90 €
EW160M-180GL	Ø 160 mm	180 mm	202,50 €
EW160M-200GL	Ø 160 mm	200 mm	207,90 €

ERWEITERUNG EXZENTRISCH



REDUZIERUNG EXZENTRISCH



Artikelnummer	Muffe	auf glatt	Preis
EWEX160M-200GL	Ø 160 mm	200 mm	209,80 €

Artikelnummer	Muffe	auf glatt	Preis
100M-08EX-GL80	Ø 100 mm	80 mm	59,60 €
110M-08EX-GL100	Ø 110 mm	100 mm	88,80 €
110M-08EX-GL80	Ø 110 mm	80 mm	88,80 €
125M-08EX-GL110	Ø 125 mm	110 mm	104,90 €
160M-08EX-GL125	Ø 160 mm	125 mm	169,90 €
80M-08EX-GL60	Ø 80 mm	60 mm	46,90 €
80M-08EX-70	Ø 80 mm	70 mm	54,60 €

WEITERE REDUZIERUNGEN / ERWEITERUNGEN AUF ANFRAGE!



Besuchen Sie jetzt unsere Website für weitere Informationen!



## BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN LUFT-ABGAS-SYSTEM

NENNWEITEN DN 60/100 | 80/125 | 110/160 mm

Konzentrische Abgasleitung aus innen PP / außen Stahl pulverbeschichtet weiß.

**Das Luft-Abgas-System (LAS) kann mit jedem anderen System der Poly-Star-Artikel kombiniert werden.**

Das LAS-System ist für Heizkessel in raumluftunabhängiger Betriebsweise vorgesehen.

- ✓ Alle Teile zugelassen bis 120° C
- ✓ Geeignet für Öl- und Gasbrennwert
- ✓ Überdruck bis 5000 Pascal

### VERBINDUNGSLEITUNG RAUMLUFTUNABHÄNGIG

#### LAS-W BOGENPAKET 50

Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60/100 mm	60-03-03	191,10 €
Ø 80/125 mm	80-03-03	192,90 €
Ø 110/160 mm	110-03-03	263,50 €

1 x Revisionsbogen 87° mit Deckel  
1 x Rohrelement 500 mm  
1 x Wandblende Kunststoff



#### LAS-W GRUNDPAKET 50

Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60/100 mm	60-03-01	204,90 €
Ø 80/125 mm	80-03-01	219,60 €
Ø 110/160 mm	110-03-01	299,90 €

1 x Umlenk-T-Stück mit Deckel  
und Kesselanschluss  
1 x Rohrelement 500 mm  
1 x Wandblende Kunststoff








#### LAS-W GRUNDPAKET 100






Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60/100 mm	60-03-02	228,60 €
Ø 80/125 mm	80-03-02	247,60 €
Ø 110/160 mm	110-03-02	339,90 €






1 x Umlenk-T-Stück mit Deckel  
und Kesselanschluss  
1 x Rohrelement 1000 mm  
1 x Wandblende Kunststoff











# POLY-STAR-LAS LUFT-ABGAS-SYSTEM WEISS/RAL 9016



					
	Rohrelement 2000 mm	Rohrelement 1000 mm	Rohrelement 500 mm	Rohrelement 250 mm	Reinigungselement für die Gerade
Art.-Nr.:	-	60-03-31	60-03-32	60-03-33	60-03-34
Ø 60/100 mm	-	66,90 €	52,90 €	44,90 €	96,10 €
Art.-Nr.:	80-03-30	80-03-31	80-03-32	80-03-33	80-03-34
Ø 80/125 mm	175,80 €	74,90 €	53,90 €	46,40 €	97,60 €
Art.-Nr.:	-	110-03-31	110-03-32	110-03-33	110-03-34
Ø 110/160 mm	-	99,90 €	70,90 €	59,90 €	119,90 €

					
	Bogen 15°	Bogen 30°	Bogen 45°	Bogen 87°	Revisionsbogen 87° mit Deckel
Art.-Nr.:	60-03-35	60-03-36	60-03-37	60-03-38	60-03-39
Ø 60/100 mm	61,60 €	61,60 €	61,60 €	71,10 €	114,60 €
Art.-Nr.:	80-03-35	80-03-36	80-03-37	80-03-38	80-03-39
Ø 80/125 mm	66,90 €	66,90 €	66,90 €	68,80 €	108,90 €
Art.-Nr.:	110-03-35	110-03-36	110-03-37	110-03-38	110-03-39
Ø 110/160 mm	78,80 €	78,80 €	78,80 €	103,90 €	148,90 €

					
	Umlenk-T-Stück 87° mit Kesselanschluss	Schiebeelement 320-480 mm Langmuffe	Kondensatablauf mit Siphon	Kesselanschluss mit Messöffnung	Kesselanschluss ohne Messöffnung
Art.-Nr.:	60-03-40	60-03-41	60-03-43	60-03-44	60-03-45
Ø 60/100 mm	148,60 €	-	128,80 €	103,90 €	68,60 €
Art.-Nr.:	80-03-40	80-03-41	80-03-43	80-03-44	80-03-45
Ø 80/125 mm	149,90 €	129,90 €	129,90 €	106,90 €	75,50 €
Art.-Nr.:	110-03-40	110-03-41	110-03-43	110-03-44	110-03-45
Ø 110/160 mm	181,60 €	-	182,70 €	119,90 €	77,80 €

					
<b>Art.-Nr.:</b>	60-03-52	60-03-49-1	60-03-49	60-03-90	60-03-91
<b>Ø 60/100 mm</b>	<b>36,80 €</b>	<b>8,90 €</b>	<b>33,80 €</b>	<b>138,90 €</b>	<b>84,90 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	80-03-52	80-03-49-1	80-03-49	80-03-90	80-03-91
<b>Ø 80/125 mm</b>	<b>46,10 €</b>	<b>9,30 €</b>	<b>34,60 €</b>	<b>173,60 €</b>	<b>94,60 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	110-03-52	110-03-49-1	110-03-49	110-03-90	110-03-91
<b>Ø 110/160 mm</b>	<b>44,90 €</b>	<b>16,80 €</b>	<b>35,80 €</b>	<b>209,80 €</b>	<b>125,90 €</b>

					
	50 mm Wandabstand	Wandabstand 75 - 140 mm	Wandabstand 120 - 180 mm	Wandabstand 190 - 250 mm	
<b>Art.-Nr.:</b>	60-03-60	60-03-61	60-03-62	60-03-63	60-03-64
<b>Ø 60/100 mm</b>	<b>38,90 €</b>	<b>49,40 €</b>	<b>53,80 €</b>	<b>66,30 €</b>	<b>64,60 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	80-03-60	80-03-61	80-03-62	80-03-63	80-03-64
<b>Ø 80/125 mm</b>	<b>40,80 €</b>	<b>49,40 €</b>	<b>53,80 €</b>	<b>66,30 €</b>	<b>69,80 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	110-03-60	110-03-61	110-03-62	110-03-63	110-03-64
<b>Ø 110/160 mm</b>	<b>45,90 €</b>	<b>49,40 €</b>	<b>53,80 €</b>	<b>66,30 €</b>	<b>73,60 €</b>

		
<b>Art.-Nr.:</b>	60-03-53	60-03-54
<b>Ø 60/100 mm</b>	<b>49,90 €</b>	<b>37,20 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	-	80-03-56
<b>Ø 80/125 mm</b>	-	<b>43,80 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	-	-
<b>Ø 110/160 mm</b>	-	-

**Lack-Dose 400 ml RAL 9016**  
**Artikelnr.: Z-09-99**  
**Preis: 28,90 €**



## LAS: REDUZIERUNGEN

KONZENTRISCHE ABGASLEITUNG AUS INNEN PP SCHWARZ | AUSSEN STAHL PULVERBESCHICHTET WEISS



REDUZIERUNG ZENTRISCH

Einbau in der Senkrechten



REDUZIERUNG EXZENTRISCH



Artikelnummer	auf Muffe	Durchmesser glatt	Preis
R110M-ZE-GL100	Ø 110 / 160 mm	Ø 100 / 150 mm	<b>104,90 €</b>
R110M-ZE-GL110	Ø 110 / 160 mm	Ø 110 / 150 mm	<b>139,00 €</b>
R110M-ZE-GL80	Ø 110 / 160 mm	Ø 80 / 125 mm	<b>98,60 €</b>
R80-ZE-GL60	Ø 80/125 mm	Ø 60/100 mm	<b>92,90 €</b>

Artikelnummer	auf Muffe	Durchmesser glatt	Preis
R110M-EX-GL110	Ø 110/160 mm	110 / 150 mm	<b>104,30 €</b>
R110M-EX-GL80	Ø 110/160 mm	80/125 mm	<b>104,50 €</b>
R80M-EX-GL60	Ø 80/125 mm	60/100 mm	<b>117,80 €</b>
R110M-EX-GL100	Ø 110 / 160 mm	100 / 150 mm	<b>89,10 €</b>

## LAS: ERWEITERUNG

KONZENTRISCHE ABGASLEITUNG AUS INNEN PP SCHWARZ | AUSSEN STAHL PULVERBESCHICHTET WEISS



ERWEITERUNG ZENTRISCH



ERWEITERUNG EXZENTRISCH

Artikelnummer	auf Muffe	Durchmesser glatt	Preis
E60M-ZE-GL80	60/100 mm	Ø 80/125 mm	<b>75,50 €</b>
E100M-ZE-GL110	100 / 150 mm	110 / 160 mm	<b>89,10 €</b>

Artikelnummer	auf Muffe	Durchmesser glatt	Preis
E80M-EX-GL110	80/125 mm	Ø 110/160 mm	<b>135,40 €</b>

# BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN AUSSENWANDSYSTEM EDELSTAHL

NENNWEITEN DN 60/100 | 80/125 | 110/160 | 125/190 | 160/230 | 200/265 | 250/315 mm

- ✓ Max. 120° C
- ✓ Geeignet für Öl- und Gasbrennwert / BHKW / Brennstoffzellen
- ✓ Bis max. 5000 Pascal nach Ø siehe Leistungserklärung



**WÄHLEN SIE AUS 213  
FARBTÖNEN GENAU DEN  
RICHTIGEN!**

**AUCH PULVERBESCHICHTET IN WUNSCH-RAL-FARBE MÖGLICH!  
AUFPREIS AUF ANFRAGE**

## GRUNDPAKET 1 MIT BOGENEINFÜHRUNG HÖHE CA. 3,6 m MIT GRUNDPLATTE

Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60/100 mm	60-05-01	519,80 €
Ø 80/125 mm	80-05-01	559,80 €
Ø 110/160 mm	110-05-01	759,90 €

- 1 x AW-E Grundplatte mit/ohne Luftansaugung inkl. Klemmband für Zuluft
- 1 x Bogen 87°
- 3 x Rohrelement 1000 mm
- 1 x konischer Mündungsabschluss
- 1 x Wandhalter 50 mm Wandabstand



**Nicht vergessen:  
Wandkonsole! Wandabstand?**

**STECKVERBINDUNG OHNE MUFFE**

## GRUNDPAKET 2 MIT BOGENEINFÜHRUNG HÖHE CA. 3,5 M

Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 60/100 mm	60-05-02	489,70 €
Ø 80/125 mm	80-05-02	519,90 €
Ø 110/160 mm	110-05-02	729,90 €

- 1 x Bogen 87°
- 3 x Rohrelement 1000 mm
- 1 x konischer Mündungsabschluss
- 2 x Wandhalter 50 mm Wandabstand
- 1 x Zuluftstutzen









**Wandkonsole wird nicht benötigt  
Aufbauhöhe bis 12 m**








**MONTAGE OHNE KONSOLE**







**WANDABSTAND MAX. 50 MM**






**Ø 125/190 MM, Ø 160/230 MM, Ø 200/265 MM UND Ø 250/315 MM: STECKVERBINDUNG ZYLINDRISCH**

# POLY-STAR-AW AUSSENWANDSYSTEM EDELSTAHL

	 Rohrelement 1000 mm	 Rohrelement 500 mm	 Rohrelement 250 mm	 Rohrelement mit Reinigungsöffnung	 Reinigungselement und Luftansaugung	 Umlenk-T-Stück 87° mit Deckel & Kesselanschluss für die Verbindungsleitung
Art.-Nr.:	60-05-10	60-05-11	60-05-12	60-05-28	60-05-29	60-05-20
Ø 60/100 mm	71,90 €	51,90 €	44,40 €	98,90 €	129,60 €	148,60 €
Art.-Nr.:	80-05-10	80-05-11	80-05-12	80-05-28	80-05-29	80-05-20
Ø 80/125 mm	73,60 €	51,90 €	42,90 €	99,90 €	142,60 €	153,80 €
Art.-Nr.:	110-05-10	110-05-11	110-05-12	110-05-28	110-05-29	110-05-20
Ø 110/160 mm	109,30 €	75,80 €	57,60 €	108,80 €	156,20 €	183,90 €
Art.-Nr.:	125-05-10	125-05-11	125-05-12	125-05-28	-	-
Ø 125/190 mm	235,90 €	171,60 €	151,80 €	398,60 €	-	-
Art.-Nr.:	160-05-10	160-05-11	160-05-12	160-05-28	-	-
Ø 160/230 mm	277,60 €	199,90 €	171,80 €	499,70 €	-	-
Art.-Nr.:	200-05-10	200-05-11	200-05-12	200-05-28	-	-
Ø 200/265 mm	346,80 €	246,00 €	194,40 €	549,90 €	-	-

	 Bogen 15°	 Bogen 30°	 Bogen 45°	 Bogen 87°	 Bogen 87° mit Reinigungsöffnung	 Zuluftstutzen	 Klemmband einfach
Art.-Nr.:	60-05-21	60-05-22	60-05-23	60-05-24	60-05-25	60-05-27	60-05-43
Ø 60/100 mm	62,90 €	62,90 €	63,90 €	74,10 €	118,90 €	85,40 €	14,20 €
Art.-Nr.:	80-05-21	80-05-22	80-05-23	80-05-24	80-05-25	80-05-27	80-05-43
Ø 80/125 mm	62,00 €	62,00 €	62,00 €	71,90 €	101,90 €	78,60 €	14,80 €
Art.-Nr.:	110-05-21	110-05-22	110-05-23	110-05-24	110-05-25	110-05-27	110-05-43
Ø 110/160 mm	73,90 €	73,90 €	73,90 €	98,60 €	149,80 €	89,90 €	18,80 €
Art.-Nr.:	125-05-21	125-05-22	125-05-23	125-05-24	125-05-25	125-05-27	-
Ø 125/190 mm	199,80 €	199,80 €	199,80 €	299,80 €	417,60 €	298,60 €	-
Art.-Nr.:	160-05-21	160-05-22	160-05-23	160-05-24	160-05-25	160-05-27	-
Ø 160/230 mm	239,80 €	239,80 €	248,40 €	358,80 €	Auf Anfrage	398,60 €	-
Art.-Nr.:	200-05-21	200-05-22	200-05-23	200-05-24	200-05-25	200-05-27	-
Ø 200/265 mm	316,40 €	316,40 €	339,60 €	406,80 €	Auf Anfrage	439,80 €	-






	 Winkel 87° mit Stützfuß	 Grundplatte mit/ohne Luftansaugung	 Fußteil offen als Zwischenstütze	 Konischer Mündungsabschluss	 Klemmband mit Dichtung (Verbindungsleitung)	 Regenkragen/ Wandrosette
Art.-Nr.:	-	60-05-35	60-05-36	60-05-37	60-05-39	60-05-40
Ø 60/100 mm	-	129,90 €	71,60 €	47,60 €	31,80 €	19,10 €
Art.-Nr.:	-	80-05-35	80-05-36	80-05-37	80-05-39	80-05-40
Ø 80/125 mm	-	134,80 €	69,90 €	49,90 €	33,90 €	20,60 €
Art.-Nr.:	-	110-05-35	110-05-36	110-05-37	110-05-39	110-05-40
Ø 110/160 mm	-	169,80 €	91,90 €	58,40 €	41,40 €	23,90 €
Art.-Nr.:	125-05-34	125-05-35	125-05-36	125-05-37	-	125-05-40
Ø 125/190 mm	566,40 €	326,40 €	309,60 €	151,20 €	-	68,40 €
Art.-Nr.:	160-05-34	160-05-35	160-05-36	160-05-37	-	160-05-40
Ø 160/230 mm	621,60 €	418,80 €	396,40 €	163,20 €	-	75,60 €
Art.-Nr.:	200-05-34	200-05-35	200-05-36	200-05-37	-	200-05-40
Ø 200/265 mm	709,80 €	531,60 €	501,30 €	171,60 €	-	82,80 €

	 Sparrenhalter	 Teleskopkompensator bei Versatz oder Mehrfachbelegung*	 T-Anschluss 80/125 für Mehrfachbelegung mit Zuluft*	 Anschlussbogen für Mehrfachbelegung Abgang 80/125 mm	 Auflagerstützen im Schacht
Art.-Nr.:	60-05-42	-	-	-	60-05-49
Ø 60/100 mm	66,30 €	-	-	-	-
Art.-Nr.:	80-05-42	80-05-44	80-05-45	80-05-46	80-05-49
Ø 80/125 mm	70,60 €	244,10 €	132,60 €	163,20 €	173,90 €
Art.-Nr.:	110-05-42	110-05-44	110-05-45	110-05-46	110-05-49
Ø 110/160 mm	73,80 €	324,60 €	319,90 €	212,80 €	211,40 €
Art.-Nr.:	125-05-42	125-05-44	125-05-45	-	125-05-49
Ø 125/190 mm	-	331,60 €	456,80 €	Auf Anfrage	-
Art.-Nr.:	160-05-42	160-05-44	160-05-45	-	160-05-49
Ø 160/230 mm	-	398,40 €	591,60 €	Auf Anfrage	-
Art.-Nr.:	200-05-42	200-05-44	-	-	200-05-49
Ø 200/265 mm	-	-	-	-	-







**Verankerungsplatte** | Art.-Nr.: Ø-06-110  
für Anschlussbogen mit Zuluft

Ø 60 - 110 mm **139,90 €**      Erhältlich für Ø: 60/100 mm, 80/125 mm,  
Ø 125 - 160 mm **153,90 €**      110/160 mm, 125/190 mm, 160 / 230 mm

# POLY-STAR-AW AUSSENWANDSYSTEM EDELSTAHL

	 Wandhalter 50 mm	 Wandhalter- verlängerung W1 75-105 mm	 Wandhalter- verlängerung W2 120-145 mm	 Wandhalter- verlängerung W3 130-175 mm	 Wandhalter- verlängerung* L1 bis 260 mm
Art.-Nr.:	60-05-50	60-05-51	60-05-52	60-05-53	60-05-55
Ø 60/100 mm	34,80 €	46,90 €	49,90 €	59,80 €	89,90 €
Art.-Nr.:	80-05-50	80-05-51	80-05-52	80-05-53	80-05-55
Ø 80/125 mm	35,80 €	46,90 €	49,90 €	59,80 €	89,90 €
Art.-Nr.:	110-05-50	110-05-51	110-05-52	110-05-53	110-05-55
Ø 110/160 mm	39,90 €	46,90 €	49,90 €	59,80 €	89,90 €

Artikelbezeichnung	Wandhalter 50 mm	Verlängerung für Wandhalter 60 bis 140mm	Verlängerung für Wandhalter 80 bis 240mm	Verlängerung für Wandhalter 50 bis 350mm	Verlängerung für Wandhalter 50 bis 450mm	Verlängerung für Wandhalter 50 bis 700mm
Art.-Nr.:	125-05-50	125-05-51-1	125-05-51-2	125-05-51-3	125-05-51-4	125-05-51-5
Ø 125/190 mm	89,90 €	89,90 €	99,90 €	109,40 €	171,60 €	238,80 €
Art.-Nr.:	160-05-50	160-05-51-1	160-05-51-2	160-05-51-3	160-05-51-4	
Ø 160/230 mm	97,30 €	90,30 €	104,80 €	114,60 €	238,80 €	271,40 €
Art.-Nr.:	200-05-50	200-05-51-1	200-05-51-2	200-05-51-3	200-05-51-4	
Ø 200/265 mm	99,60 €	90,30 €	104,80 €	114,60 €	238,80 €	271,40 €

	 Wandhalter- verlängerung* L2 bis 410 mm	 Wandhalter- verlängerung* L3 bis 510 mm	 Wandkonsole bis 105 mm Wandabstand TYP K 325	 Wandkonsole bis 255 mm Wandabstand TYP K 475	 Wandkonsole bis 380 mm Wandabstand Typ K3	 Wandkonsole bis 480 mm Wandabstand Typ K4
Art.-Nr.:	60-05-56	60-05-57	60-05-59	60-05-60	60-05-61	60-05-62
Ø 60/100 mm	103,90 €	149,90 €	113,90 €	126,40 €	159,60 €	179,90 €
Art.-Nr.:	80-05-56	80-05-57	80-05-59	80-05-60	80-05-61	80-05-62
Ø 80/125 mm	103,90 €	149,90 €	113,90 €	126,40 €	159,60 €	179,90 €
Art.-Nr.:	110-05-56	110-05-57	110-05-59	110-05-60	110-05-61	110-05-62
Ø 110/160 mm	103,90 €	149,90 €	113,90 €	126,40 €	159,60 €	179,90 €

Artikelbezeichnung	Wandkonsole	Wandkonsole	Wandkonsole
Art.-Nr.:	125-05-85	125-05-86	125-05-87
Ø 125/190 mm	50 bis 275 mm 294,00 €	245 bis 525 mm 358,80 €	545 bis 805 mm 586,30 €
Art.-Nr.:	160-05-85	160-05-86	160-05-87
Ø 160/230 mm	50 bis 275 mm 294,00 €	195 bis 475 mm 358,80 €	475 bis 755 mm 586,30 €
Art.-Nr.:	200-05-85	200-05-86	200-05-87
Ø 200/265 mm	50 bis 195 mm 294,00 €	160 bis 440 mm 358,80 €	443 bis 720 mm 586,30 €







**GRÖßERE ABSTÄNDE  
AUF ANFRAGE!**





\*Anschluss an die Dampfdiffusionssperre und Ober-  
spannbahn für luftdichten Gebäudeanschluss.







# BAUTEILE & TECHNISCHE DATEN DACHHEIZZENTRALE

NENNWEITEN DN 60/100 | 80/125 | 110/160 mm

- ✓ Geeignet für Öl- und Gasbrennwert
- ✓ Senkrechte Ausführung
- ✓ Mantelteil aus Edelstahl blank







						
	Dachdurchführung 0° für DHZ	Flachdachdurchführung mit Regenkragen	Dachdurchführung 5°-15° mit Regenkragen, Material Blei	Dachdurchführung 16-25° mit Regenkragen	Dachdurchführung 26-35° mit Regenkragen	Dachdurchführung 36-45° mit Regenkragen
Art.-Nr.:	60-06-54-1	60-06-54	60-06-55	60-06-56	60-06-57	60-06-58
Ø 60/100 mm	119,80 €	119,90 €	196,80 €	216,90 €	259,80 €	269,90 €
Art.-Nr.:	80-06-54-1	80-06-54	80-06-55	80-06-56	80-06-57	80-06-58
Ø 80/125 mm	124,80 €	124,90 €	204,80 €	249,80 €	263,80 €	282,60 €
Art.-Nr.:	110-06-54-1	110-06-54	110-06-55	110-06-56	110-06-57	110-06-58
Ø 110/160 mm	129,90 €	129,90 €	219,80 €	279,90 €	289,80 €	296,30 €








				
Dachdurchführung Rohrmanschette EZI-Seal für Trapezblech & Faserzement	Dachdurchführung 6-32° mit Regenkragen	Dachdurchführung 33-45° mit Regenkragen	Dachdurchführung Flachdach mit Regenkragen	
Art.-Nr.:	60-06-53	125-05-56-1	125-05-56-2	125-05-56-3
Ø 60/100 mm	129,60 €	252,00 €	285,00 €	144,80 €
Art.-Nr.:	80-06-53	160-05-56-1	160-05-56-2	160-05-56-3
Ø 80/125 mm	129,60 €	269,00 €	299,00 €	153,80 €
Art.-Nr.:	110-06-53	200-05-56-1	200-05-56-2	200-05-56-3
Ø 110/160 mm	129,60 €	287,00 €	326,00 €	172,90 €







						
Dachdurchführung „Eco Green“ 12°-32° Elastomere / Bleiersatz Grau   Schwarz   Terrakotta	Dachdurchführung „Bio Elastisch“ 12°-32° Elastomere / Selbstklebend Braun   Schwarz   Terrakotta	Dachdurchführung „Eco Green“ 22°-42° Elastomere / Bleiersatz Grau   Schwarz   Terrakotta	Dachdurchführung „Bio Elastisch“ 22°-42° Elastomere / Selbstklebend Braun   Schwarz   Terrakotta	Dachdurchführung „Eco Green“ 35°-55° Elastomere / Bleiersatz Grau   Schwarz   Terrakotta	Dachdurchführung „Bio Elastisch“ 35°-55° Elastomere / Selbstklebend Braun   Schwarz   Terrakotta	
Art.-Nr.:	20-130-630-ELA	20-130-630-ELV	20-130-640-ELA	20-130-640-ELV	20-130-655-ELA	20-130-655-ELV
Ø 125/190 mm	336,90 €	336,90 €	358,80 €	358,80 €	389,60 €	389,60 €
Art.-Nr.:	20-150-630-ELA	20-150-630-ELV	20-150-640-ELA	20-150-640-ELV	20-150-655-ELA	20-150-655-ELV
Ø 160/230 mm	336,90 €	336,90 €	358,80 €	358,80 €	389,60 €	389,60 €
Art.-Nr.:	20-180-630-ELA	20-180-630-ELV	20-180-640-ELA	20-180-640-ELV	20-180-655-ELA	20-180-655-ELV
Ø 200/265 mm	379,90 €	379,90 €	389,60 €	389,60 €	409,80 €	409,80 €

**BEI BESTELLUNG WUNSCHFARBE IN ARTIKELNUMMER MIT ANGEBEN SIEHE S. 38**

# POLY-STAR-AW-E ZUBEHÖR / DACHHEIZZENTRALEN

						
	Untersichtblende 2-teilig 0-30° mit Hinterlüftung	Untersichtblende 2-teilig 31-45° mit Hinterlüftung	Untersichtblende 2-teilig 0°	Untersichtblende 2-teilig 0-30°	Untersichtblende 2-teilig 31-45°	Übergangsplatte AW-E Schachtsystem/ Promat
Art.-Nr.:	60-06-64	60-06-65	60-06-66	60-06-67	60-06-68	S20-120-DHZ
Ø 60/100 mm	91,60 €	97,40 €	64,80 €	62,80 €	65,90 €	59,80 €
Art.-Nr.:	80-06-64	80-06-65	80-06-66	80-06-67	80-06-68	S20-150-ZDHZ
Ø 80/125 mm	101,80 €	114,30 €	74,80 €	71,60 €	76,80 €	62,60 €
Art.-Nr.:	110-06-64	110-06-65	110-06-66	110-06-67	110-06-68	-
Ø 110/160 mm	119,60 €	136,90 €	88,70 €	82,30 €	91,90 €	-

							
	Dachheizzentrale Terrakotta 600 mm über Dach	Verlängerungsstück Terrakotta, 1000 mm für DHZ inkl. Klemmband	Verlängerungsstück Terrakotta 500 mm für DHZ	Klemmband Terrakotta	Dachheizzentrale Edelstahl 600 mm über Dach	Verlängerungsstück Edelstahl, 1000 mm für DHZ inkl. Klemmband	Verlängerungsstück Edelstahl 500 mm für DHZ
Art.-Nr.:	60-06-30	-	60-06-32	-	60-06-10	60-06-11	60-06-12
Ø 60/100 mm	178,90 €	-	69,90 €	-	149,90 €	93,10 €	56,20 €
Art.-Nr.:	80-06-30	80-06-31	80-06-32	80-06-29	80-06-10	80-06-11	80-06-12
Ø 80/125 mm	201,10 €	115,90 €	71,90 €	25,80 €	189,90 €	98,70 €	58,90 €
Art.-Nr.:	110-06-30	-	-	110-06-29	110-06-10	110-06-11	110-06-12
Ø 110/160 mm	239,90 €	-	-	-	204,60 €	136,80 €	87,70 €

						
	Dachheizzentrale Schwarz 600 mm über Dach	Verlängerungsstück Schwarz, 1000 mm für DHZ inkl. Klemmband	Verlängerungsstück Schwarz 500 mm für DHZ	Klemmband Schwarz	Kunststoff Universal- dachpfanne 7-48° schwarz Elastomere	Kunststoff Universal- dachpfanne 7-48° terrakotta Elastomere
Art.-Nr.:	60-06-20	-	60-06-22	-	60-06-60	60-06-61
Ø 60/100 mm	178,90 €	-	69,90 €	-	129,50 €	129,50 €
Art.-Nr.:	80-06-20	80-06-21	80-06-22	80-06-28	80-06-60	80-06-61
Ø 80/125 mm	201,10 €	115,90 €	71,90 €	25,80 €	129,50 €	129,50 €
Art.-Nr.:	110-06-20	-	-	110-06-28	110-06-60	110-06-61
Ø 110/160 mm	239,90 €	-	-	-	149,00 €	149,00 €

\*Anschluss an die Dampfdiffusionssperre und Oberspannbahn für luftdichten Gebäudeanschluss.

bis 100°C Oberflächentemperatur

bis 250°C Oberflächentemperatur

	Dichtungsmanschette Alu Butyl	Dichtungsmanschette für Unterdach		HOTSchott	
		Dachneigung bis 30°	Dachneigung bis 45°	Dachneigung bis 30°	Dachneigung bis 45°
<b>Art.-Nr.:</b>	B0004	60-06-73	60-06-73-1	60-06-74	60-06-74-1
<b>Ø 60/100 mm</b>	<b>52,60 €</b>	<b>49,80 €</b>	<b>82,80 €</b>	<b>81,20 €</b>	<b>100,90 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	B0005	80-06-73	80-06-73-1	80-06-74	80-06-74-1
<b>Ø 80/125 mm</b>	<b>61,80 €</b>	<b>59,70 €</b>	<b>86,20 €</b>	<b>93,80 €</b>	<b>100,90 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	B0007	110-06-73	110-06-73-1	110-06-74	110-06-74-1
<b>Ø 110/160 mm</b>	<b>75,60 €</b>	<b>78,80 €</b>	<b>104,30 €</b>	<b>109,90 €</b>	<b>139,90 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	B0008	-	-	DWL-130-161	DWL-130-161-45
<b>Ø 125/190 mm</b>	<b>99,90 €</b>	-	-	<b>122,90 €</b>	<b>157,90 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	B0074	-	-	DWL-180-161	DWL-180-161-45
<b>Ø 160/230mm</b>	<b>153,40 €</b>	-	-	<b>141,20 €</b>	<b>179,80 €</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	B0075	-	-	DWL-200-161	DWL-200-161-45
<b>Ø 200/265 mm</b>	<b>161,90 €</b>	-	-	<b>149,50 €</b>	-

Schachtmaß innen   außen	Art.-Nr.:
<b>Ø 60/100 mm</b> 120x120 mm   200x200 mm	S20-120-DHZ 65,30 €
<b>Ø 80/125 mm</b> 150x150 mm   230x230 mm	S20-150-ZDHZ 67,80 €

## Abspannseil-Set\*

bestehend aus:  
15 m Stahlseil verzinkt  
6 x Drahtseilklemmen  
6 x Kauschen verzinkt  
3 x Spannschloss verzinkt

**Preis: € 87,80**  
**Artikelnr.: Z-09-80**



**Satz Abspannstangen**  
bis 3,0 m verstellbar  
**Preis: 312,50 €**  
**Artikelnr.: NEO-150-095**



**Satz Abspannstangen**  
bis 4,0 m verstellbar  
**Preis: 415,90 €**  
**Artikelnr.: NEO-150-095-1**



**Dachhaken 2 Stück**  
zur Befestigung von Abspannungen  
**Preis: € 129,90 €**  
**Artikelnr.: XX-105-097**




**2/3 Punkt**  
**Abspannschelle**

Art.-Nr.:	60-05-41	80-05-41	110-05-41	125-05-41	160-05-41	200-05-41
<b>Durchmesser</b>	<b>Ø 60/100 mm</b>	<b>Ø 80/125 mm</b>	<b>Ø 110/160 mm</b>	<b>Ø 125/190 mm</b>	<b>Ø 160/230 mm</b>	<b>Ø 200/265 mm</b>
<b>Preis</b>	<b>44,70 €</b>	<b>44,70 €</b>	<b>52,60 €</b>	<b>95,80 €</b>	<b>119,80 €</b>	<b>131,80 €</b>

## PLANUNGSHILFE

# MEHRFACHBELEGUNG



Konischer Mündungsabschluss

Rohrelement 1000 mm

Wandblende

Bogen 87°



Kessel

Rohrelement

Wandrosette

T-Anschluss für Mehrfachbelegung  
Art.-Nr.: 45

Rohrelement 1000 mm  
evtl. Kompensator  
Art.-Nr.:44

## Anschlussbauteile LAS-W

Bogen 87° mit Deckel



Wandblende

Rohrelement



Kondensatablauf  
mit Siphon

Wandhalter 50 mm  
Verlängerungen nach Bedarf

Rohrelement mit Reinigungsöffnung

T-Anschluss für Mehrfachbelegung mit  
Verankerungsplatte  
Art.-Nr.: 46

Wandkonsole Abstand nach Bedarf

## Y-FORMTEILE

NENNWEITEN DN 80 / 100 / 110 / 125 / 160 / 200 / 250

### IHR FLEXIBLER HELFER FÜR ZU KLEINE QUERSCHNITTE

Eine Querschnittsteilung ist eine optimale Lösung, um zu kleine Schächte oder Schornsteine zu sanieren.

Hosenformteile sind hier schon seit Jahren bewährte Bauteile.

Doch was passiert, wenn sich beim Einbau herausstellt, dass eine andere Abmessung besser geeignet wäre?

Hier haben wir für Sie nun die optimale Ergänzung.


- ✓ Schnell verfügbar
- ✓ vor Ort anpassbar



- ✓ Flexibel kombinierbar mit Bögen 15, 30, 45 oder 87 Grad
- ✓ Minimale Abmessungen für Flexibilität
- ✓ Kombinierbar mit Reduzierstücken (symmetrisch sowie exzentrisch)

## QUALITÄTSGARANTIE DURCH EIGENPRODUKTION

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| ✓ Geschultes Personal   | ✓ Hochwertige Produkte |
| ✓ viele Jahre Erfahrung | ✓ Schnelle Lieferung   |
| ✓ Taggleiches Angebot   | ✓ Große Farbauswahl    |
| ✓ individuelle Beratung | ✓ Faire Preise         |
| ✓ Sonderanfertigungen   | ✓ Breites Sortiment    |



### KUNSTSTOFF-ABGAS-ANLAGEN AUS EIGENER PRODUKTION

Mit viel Sorgfalt stellen wir unser **Kunststoff-Abgas-System POLY STAR** her. Unsere Produktion ist regional und von bester Qualität. Bei individuellen Fragen und Wünschen steht Ihnen unser geschultes Personal für ein persönliches Beratungsgespräch gerne zur Verfügung.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Ausführung</b>	Edelmatt
<b>Durchmesser in mm</b>	80, 100, 113, 130, 150, 180, 200, 250 & 300 mm
<b>Materialart</b>	Edelstahl 1.4404 / 1.4571 (AISI 316L), für W2G-rauchgasführendes Innenrohr Ausführung (Pellet) Edelstahl 1.4539 (zuzüglich Aufpreis)
<b>Materialstärke</b>	rauchgasführendes Innenrohr >_ 0,5 mm (bei 1.4539 > 0,6 mm)
<b>Maximale Abgastemperatur</b>	600° C (Rußbrandbeständig bis 1100°C)
<b>Brennstoffe</b>	Öl, Gas und Festbrennstoff
<b>Betriebsweise</b>	Unterdruck und Überdruck mit Dichtungen
<b>Leistungserklärung / CE-Zert.</b>	0036 CPR 91340 008 nach EN 1856-1:2009 0036 CPR 91340 009 nach EN 1856-2:2009

### SK-VERLÄNGERUNG EINWANDIG RUND MIT 200 MM EINSCHUB RUND/ECKIG


Einschub nach unten 200 mm nach oben je nach Höhe mit dazwischenliegender ES Platte mit Bohrung. Ab einer Bauhöhe größer 1,0 m müssen die Verbindungsstöße mit den mitgelieferten Nieten vernietet werden und

durch das mitgelieferte Klemmband zusätzlich gesichert werden. (Kombinierbar mit Regenhaube Art.Nr.: EW20-Ø-112)

*Kompletter Bausatz ohne/mit Reinigungsklappdeckel inkl. Einschub rund/eckig*






### SCHORNSTEINKOPF-VERLÄNGERUNGEN OHNE REINIGUNGSÖFFNUNG EINSCHUB RUND




Höhe  
Einschub  
200mm



<b>SKV 500 mm ohne Einschub</b>	<b>SKV 500 mm mit Einschub</b>	<b>SKV 750 mm mit Einschub</b>	<b>SKV 1000 mm mit Einschub</b>	<b>SKV 1250 mm mit Einschub</b>




Durchmesser:	Art.-Nr.: SKV-Ø-01	Art.-Nr.: SKV-Ø-03	Art.-Nr.: SKV-Ø-04	Art.-Nr.: SKV-Ø-05	Art.-Nr.: SKV-Ø-06
Ø 113 mm	138,00 €	149,90 €	248,00 €	284,00 €	329,00 €
Ø 120 mm	138,00 €	149,90 €	248,00 €	284,00 €	329,00 €
Ø 130 mm	138,00 €	149,90 €	248,00 €	284,00 €	329,00 €
Ø 150 mm	149,00 €	179,80 €	257,00 €	296,00 €	344,90 €
Ø 160 mm	159,00 €	192,60 €	308,00 €	359,00 €	409,00 €
Ø 180 mm	186,00 €	209,30 €	322,00 €	375,00 €	424,00 €
Ø 200 mm	199,90 €	239,60 €	346,00 €	386,00 €	415,00 €
Ø 250 mm	239,80 €	286,10 €	369,00 €	414,00 €	484,00 €
<b>Aufpreis für Klappe*</b>	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €
<b>Aufpreis Einschub Eckig*</b>	-	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €

				
<b>**Edelstahltüre</b> 140 / 200 mm	<b>**Edelstahltüre</b> 140 / 200 mm als Lüftungsgittertür	<b>**Edelstahltüre</b> 140 / 200 mm mit 100 mm Kasten gerade	<b>**Edelstahltüre</b> 140 / 200 mm mit 200 mm Kasten	<b>**Edelstahltüre</b> 150 / 300 mm
Art.-Nr.: 103-001-001	Art.-Nr.: 103-001-001-1	Art.-Nr.: 103-001-002	Art.-Nr.: 103-001-004	Art.-Nr.: 103-001-001-2
<b>69,90 €</b>	<b>69,90 €</b>	<b>125,60 €</b>	<b>130,90 €</b>	<b>146,10 €</b>

				
<b>**Edelstahltüre</b> 15 / 30 mm mit 100 mm Kasten gerade	<b>**Edelstahltüre</b> 200 / 300 mm	<b>**Edelstahltüre</b> 250 / 300 mm	<b>Kondensatsperre</b> 14/20 isoliert	<b>Kondensatsperre</b> 14/20 nicht isoliert
Art.-Nr.: 103-001-003	Art.-Nr.: 103-001-001-2B	Art.-Nr.: 103-001-001-3	Art.-Nr.: 103-001-007	Art.-Nr.: 103-001-007-1
<b>199,60 €</b>	<b>182,90 €</b>	<b>224,90 €</b>	<b>50,20 €</b>	<b>47,70 €</b>

			
<b>Schiebekasten 140 / 200 mm</b> Länge 500 mm	<b>**Kamintüre verzinkt</b> 140 / 200 mm	<b>Mineralwolle</b> 15 kg Sack	<b>Hochtemperatursilikon</b> bis 250°C
Art.-Nr.: 103-001-006	Art.-Nr.: 103-001-005	Art.-Nr.: 103-001-0003	Art.-Nr.: 103-001-012
<b>104,40 €</b>	<b>193,30 €</b>	<b>49,90 €</b>	<b>177,50 €</b>
			weiß: Art.-Nr.: 103-001-062
			schwarz: Art.-Nr.: 103-001-063
			<b>21,70 €</b>
			<b>21,70 €</b>

(\* alle Türen werden mit Schlüssel geliefert)

		
<b>Schamottkleber</b> HT 1100 / Farbe: beige	<b>Kessel-Kit</b> Dose 500 g	<b>Siphon</b> Edelstahl / steckbar
Art.-Nr.: 103-001-061	Art.-Nr.: 103-001-060	Art.-Nr.: 103-001-014
<b>17,20 €</b>	<b>11,80 €</b>	<b>99,70 €</b>



**Spedition**



**inklusive  
Schlüssel**

# DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEINSYSTEM

# DW NEO

## TECHNISCHE DATEN

<b>Ausführung</b>	Hochglanz
<b>Durchmesser in mm</b>	130, 150 & 180 mm
<b>Materialart</b>	
rauchgasführendes Innenrohr	Edelstahl L99
Isolierung	Stärke 25 mm, Isolierschale aus Mineralfaser
Außenrohr	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
<b>Materialstärke</b>	
rauchgasführendes Innenrohr	0,5 mm
Edelstahlaußenrohr	0,5 mm
<b>Maximale Abgastemperatur</b>	600° C (Rußbrandbeständig bis 1100°C)
<b>Brennstoffe</b>	Öl, Gas und Festbrennstoff
<b>Betriebsweise</b>	Unterdruck
<b>Leistungserklärung / CE-Zert.</b>	0036 CPR 91340 004 nach EN 1856-1:2009 0036 CPR 91340 005 nach EN 1856-2:2009



# NEO

- ✓ **Geeignet für alle Regelfeuerstätten**
- ✓ **bis 600°C im Unterdruckbetrieb** (außer Anthrazitkohle)
- ✓ **Abholbereit ab Lager Neumarkt**
- ✓ **Formschöne Klemmbänder**
- ✓ **Leichte Montage**
- ✓ **Alle Bauteile inklusive 70 mm breitem Klemmband**

## DW-NEO GRUNDPAKET

Gesamtlänge ca. 5 m  
Ablauf seitlich / unten

- 1 x Fußplatte mit Ablauf seitlich/ unten
- 1 x Reinigungsöffnung mit ES Türe
- 1 x Feuerungsanschluß Abgang 90°
- 4 x Rohrelement 1000 mm
- 1 x Mündungsabschluß
- 1 x Rohr 500 mm mit integriertem Doppelwandfutter



Ablauf	Durchmesser	Artikelnummer	Preis
unten	Ø 130 mm	NEO-130-001-U	1.438,60 €
unten	Ø 150 mm	NEO-150-001-U	1.591,00 €
unten	Ø 180 mm	NEO-180-001-U	1.736,00 €
seitlich	Ø 130 mm	NEO-130-001	1.467,90 €
seitlich	Ø 150 mm	NEO-150-001	1.633,20 €
seitlich	Ø 180 mm	NEO-180-001	1.785,50 €



## DW-NEO BASISPAKET

Ablauf unten

- 1 x Fußplatte mit Ablauf unten
- 1 x Reinigungsöffnung mit ES Türe
- 1 x Feuerungsanschluß Abgang 90°
- 1 x Mündungsabschluß



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 130 mm	NEO-130-002-U	649,90 €
Ø 150 mm	NEO-150-002-U	699,90 €
Ø 180 mm	NEO-180-002-U	749,90 €

## DW-NEO BASISPAKET

Ablauf seitlich

- 1 x Fußplatte mit Ablauf seitlich
- 1 x Reinigungsöffnung mit ES Türe
- 1 x Feuerungsanschluß Abgang 90°
- 1 x Mündungsabschluß









Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 130 mm	NEO-130-002	679,00 €
Ø 150 mm	NEO-150-002	748,90 €
Ø 180 mm	NEO-180-002	799,80 €









Besuchen Sie jetzt unsere Website für weitere Informationen!











# DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN NEO MIT 25 MM ISOLIERUNG






	 <b>Fußplatte inkl. Reinigungsöffnung</b> Ablauf seitlich	 <b>Fußplatte</b> Ablauf seitlich	 <b>Fußplatte</b> Ablauf unten	 <b>Fußplatte</b> für Schornsteinkopfverlängerung Einschub rund bis 1,5 m	 <b>Fußplatte mit Knotenblech</b> für SKV Aufbau 2m	 <b>Fußplatte</b> offen für Zwischenabstützung
Ø 130 mm	<b>441,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-019	<b>134,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-020	<b>105,20 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-021	-	-	<b>108,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-022
Ø 150 mm	<b>452,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-019	<b>152,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-020	<b>108,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-021	<b>€ 119,60</b> Art.-Nr.: NEO-150-021-1	<b>397,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-21-3	<b>120,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-022
Ø 180 mm	<b>489,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-019	<b>177,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-020	<b>€ 126,00</b> Art.-Nr.: NEO-180-021	<b>€ 141,40</b> Art.-Nr.: NEO-180-021-1	<b>454,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-21-3	<b>141,10 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-022





## PASSENDEN WANDDURCHFÜHRUNGEN FÜR HOLZSTÄNDERBAUWEISE / BRENNBARE BAUTEILE SIEHE SEITE 36







	 <b>Teleskopstütze</b> 190 - 1130 mm	 <b>Teleskopstütze</b> 190 - 630 mm	 <b>Kombibauteil</b> F90 gegen RV 14/20	 <b>Reinigungsöffnung</b> mit ES Türe	 <b>Reinigungsöffnung rund</b> für Festbrennstoffe	 <b>Feuerungsanschluss</b> Abgang 90°
Ø 130 mm	-	-	-	<b>309,50 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-023	<b>239,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-024	<b>224,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-025
Ø 150 mm	<b>384,20 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-22-2	<b>291,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-22-1	<b>582,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-025-1	<b>324,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-023	<b>259,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-024	<b>259,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-025
Ø 180 mm	<b>404,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-22-1	<b>326,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-22-1	<b>599,20 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-025-1	<b>337,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-023	<b>289,10 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-024	<b>279,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-025







	 <b>Feuerungsanschluss</b> Abgang 45°	 <b>Rohrelement</b> 1000 mm	 <b>Rohrelement</b> 500 mm	 <b>Rohrelement</b> 250 mm	 <b>Rohrelement</b> mit integr. Wandfutter 500 mm	 <b>Rohrelement</b> mit integr. Wandfutter 1000 mm
Ø 130 mm	<b>349,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-026	<b>161,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-030	<b>91,10 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-035	<b>66,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-036	<b>181,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-040	-
Ø 150 mm	<b>368,00 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-026	<b>183,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-030	<b>103,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-035	<b>74,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-036	<b>198,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-040	<b>293,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-040-1
Ø 180 mm	<b>393,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-026	<b>206,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-030	<b>121,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-035	<b>82,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-036	<b>207,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-040	-

 <b>Übergangsstück DW - EW</b> Muffe gleich		 <b>Übergangsstück DW - EW</b> mit integriertem Doppelwandfutter					
	Preis/Artikelnr.	<b>Übergang von Ø auf Ø</b>	Preis/Artikelnr.	<b>Übergang von Ø auf Ø</b>	Preis/Artikelnr.	<b>Übergang von Ø auf Ø</b>	Preis/Artikelnr.
Ø 130 mm	<b>78,20 €</b> NEO-130-041	Ø 130 auf Ø 120 mm	<b>142,70 €</b> NEO-130-041-2	Ø 130 auf Ø 130 mm	<b>106,60 €</b> NEO-130-041-3	Ø 130 auf Ø 100 mm	<b>143,10 €</b> NEO-130-041-4
Ø 150 mm	<b>78,90 €</b> NEO-150-041	Ø 150 auf Ø 120 mm	<b>147,10 €</b> NEO-150-041-2	Ø 150 auf Ø 130 mm	<b>150,70 €</b> NEO-150-041-3	Ø 150 auf Ø 150 mm	<b>134,80 €</b> NEO-150-041-5
Ø 180 mm	<b>81,80 €</b> NEO-180-041	-	-	Ø 180 auf Ø 130 mm	<b>153,30 €</b> NEO-180-043-4	Ø 180 auf Ø 150 mm	<b>152,80 €</b> NEO-180-043-3






	 <b>Bogen 15°</b>	 <b>Bogen 30°</b>	 <b>Bogen 45°</b>	 <b>Bogen 90° ohne RV</b>	 <b>Bogen 90° mit Reinigungsklappe</b>
∅ 130 mm	<b>91,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-045	<b>101,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-046	<b>107,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-047	<b>225,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-050	<b>341,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-051
∅ 150 mm	<b>109,10 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-045	<b>109,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-046	<b>111,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-047	<b>231,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-050	<b>351,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-051
∅ 180 mm	<b>113,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-045	<b>121,10 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-046	<b>123,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-047	<b>252,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-050	<b>369,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-051







	 <b>Mündungsabschluss</b>	 <b>Mündungsabschluss inkl. Regenhaube mit 1 Lamelle</b>	 <b>Regenhaube</b>	 <b>Wandhalter 70mm Wandabstand starr</b>
∅ 130 mm	<b>47,20 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-060	<b>162,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-061	<b>74,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-063	<b>47,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-065
∅ 150 mm	<b>48,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-060	<b>192,50 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-061	<b>83,10 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-063	<b>47,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-065
∅ 180 mm	<b>49,20 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-060	<b>219,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-061	<b>84,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-063	<b>49,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-065






	 <b>Wandhalterverl. W1 bis 120 mm Wandabstand</b>	 <b>Wandhalterverl. W2 bis 165 mm Wandabstand</b>	 <b>Wandhalterverl. W3 bis 195 mm Wandabstand</b>	 <b>Wandhalterverl. L1 bis 280 mm Wandabstand</b>	 <b>Wandhalterverl. L2 bis 430 mm Wandabstand</b>	 <b>Wandhalterverl. L3 bis 530 mm Wandabstand</b>
∅ 130 mm	<b>46,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-067	<b>49,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-068	<b>59,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-069	<b>89,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-070	<b>103,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-071	<b>149,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-072
∅ 150 mm	<b>46,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-067	<b>49,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-068	<b>59,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-069	<b>89,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-070	<b>103,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-071	<b>149,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-072
∅ 180 mm	<b>46,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-067	<b>49,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-068	<b>59,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-069	<b>89,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-070	<b>103,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-071	<b>149,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-072

	 <b>Wandhalterverl. L4 bis 730 mm Wandabstand</b>	 <b>Wandkonsole Typ K 325</b>	 <b>Wandkonsole Typ K 475</b>	 <b>Wandkonsole Typ K3</b>	 <b>Wandkonsole Typ K4</b>	 <b>Wandkonsole Typ K5</b>
∅ 130 mm	<b>169,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-073	bis 115mm <b>113,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-074	bis 265mm <b>126,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-075	bis 390mm <b>159,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-076	bis 440mm <b>179,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-077	bis 600mm <b>198,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-078
∅ 150 mm	<b>169,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-073	bis 105mm <b>113,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-074	bis 255mm <b>126,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-075	bis 380mm <b>159,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-076	bis 420mm <b>179,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-077	bis 580mm <b>198,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-078
∅ 180 mm	<b>169,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-073	bis 70mm <b>113,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-074	bis 225mm <b>126,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-075	bis 354mm <b>159,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-076	bis 390mm <b>179,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-077	bis 550mm <b>198,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-078





# DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN NEO MIT 25 MM ISOLIERUNG

	 <b>Flachdachdurchführung</b> mit Regenkragen	 <b>Dachdurchführung 5-15° Dachneigung</b> mit Regenkragen	 <b>Dachdurchführung 16-25° Dachneigung</b> mit Regenkragen	 <b>Dachdurchführung 26-35° Dachneigung</b> mit Regenkragen	 <b>Dachdurchführung 36-45° Dachneigung</b> mit Regenkragen
130 mm	<b>125,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-079	<b>249,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-080	<b>251,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-082	<b>256,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-084	<b>256,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-085
∅ 150 mm	<b>159,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-079	<b>254,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-080	<b>257,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-082	<b>278,10 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-084	<b>281,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-085
∅ 180 mm	<b>179,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-079	<b>268,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-080	<b>279,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-082	<b>299,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-084	<b>301,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-085

	 <b>Regenkragen</b> 45° Schräge	 <b>Sparrenhalter</b> einfach	 <b>Wandrosette/ Regenkragen</b>	 <b>Wandrosette</b> für Wanddurchführung Rand ca. 140 mm	 <b>2-Punkt- Abspansschelle</b>	 <b>3-Punkt- Abspansschelle</b>
∅ 130 mm	<b>81,50 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-089	<b>111,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-090	<b>27,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-092	<b>62,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-092-01	<b>45,50 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-094	<b>45,50 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-093
∅ 150 mm	<b>86,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-089	<b>111,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-090	<b>27,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-092	<b>71,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-092-01	<b>45,50 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-094	<b>45,50 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-093
∅ 180 mm	<b>88,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-089	<b>139,10 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-090	<b>30,40 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-092	<b>75,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-092-01	<b>45,50 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-094	<b>45,50 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-093

	 <b>Untersichtblende 0-30°</b> zweiteilig hinterlüftet	 <b>Untersichtblende 31-45°</b> zweiteilig hinterlüftet	 <b>Untersichtblende 0°</b> zweiteilig hinterlüftet	 <b>Decken-/Wand-/Unter- sichtblende 0°</b> zweiteilig	 <b>Decken-/Wand-/Unter- sichtblende 0-30°</b> zweiteilig
∅ 130 mm	<b>141,10 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-100	<b>158,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-101	<b>143,20 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-105	<b>89,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-107	<b>97,80 €</b> Art.-Nr.: NEO-130-108
∅ 150 mm	<b>144,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-100	<b>163,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-101	<b>157,10 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-105	<b>94,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-107	<b>111,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-108
∅ 180 mm	<b>148,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-100	<b>167,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-101	<b>159,70 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-105	<b>97,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-107	<b>114,30 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-108

  
**Dachhaken**  
2 Stück  
zur Befestigung  
von Abspansungen  
**Preis: 129,90 €**  
**Artikelnr.: XX-150-097**

	 <b>Schornsteinkopf- verlängerung</b> Einschub rund 600 mm	 <b>Schornsteinkopf- verlängerung</b> 1100 mm	 <b>Schornsteinkopf- verlängerung</b> 1500 mm	 <b>Schornsteinkopf- verlängerung</b> 2000 mm Fußplatte mit Knotenblechen
∅ 150 mm	<b>269,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-SKV1	<b>349,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-SKV2	<b>439,00 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-SKV3	<b>773,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-150-SKV4
∅ 180 mm	<b>309,60 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-SKV1	<b>389,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-SKV2	<b>499,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-SKV3	<b>869,90 €</b> Art.-Nr.: NEO-180-SKV4

  
**Satz Abspansstangen**  
bis 3,0 m verstellbar  
**Preis: 312,50 €**  
**Artikelnr.: NEO-150-095**

---

**Satz Abspansstangen**  
bis 4,0 m verstellbar  
**Preis: 415,90 €**  
**Artikelnr.: 150-095-1**

---

**Abspansseil-Set**  
**Preis: 87,80 €**  
**Artikelnr.: Z-09-80**

## PERFEKT FÜR DEN VOLLWÄRMESCHUTZ!

ZULASSUNG Z-7.4-3408


Art.Nr.:	Wanddurchführung	Außenabmessung rund	Preis
103-003-010	Wandstärke 180 mm Innen 190 mm	396 mm	381,20 €
103-003-011	Wandstärke 180 mm Innen 210 mm	416 mm	405,30 €
103-003-012	Wandstärke 180 mm Innen 220 mm	426 mm	427,30 €
103-003-013	Wandstärke 180 mm Innen 240 mm	446 mm	449,40 €
103-003-014	Wandstärke 180 mm Innen 260 mm	466 mm	471,50 €
103-003-015	Wandstärke 180 mm Innen 310 mm	516 mm	591,90 €

ZULASSUNG Z-7.4-3408

MAXIMALE EINBAULÄNGE 180 mm

Art.Nr.:	Wanddurchführung	Außenabmessung rund	Preis
103-003-040	Länge 1000 mm Innen 190 mm	396 mm	1.601,10 €
103-003-041	Länge 1000 mm Innen 210 mm	416 mm	1.705,40 €
103-003-042	Länge 1000 mm Innen 220 mm	426 mm	1.755,60 €
103-003-043	Länge 1000 mm Innen 240 mm	446 mm	1.861,90 €
103-003-044	Länge 1000 mm Innen 260 mm	466 mm	1.966,30 €
103-003-045	Länge 1000 mm Innen 310 mm	516 mm	2.227,10 €

## ECKIGE WANDDURCHFÜHRUNG



Passend für DW-Systeme mit  
25 mm Isolierstärke

### BIS 120 MM WANDSTÄRKE

Durchmesser	Außen	Anschlussplatte Außen	Artikelnummer	Preis
∅ 130 mm	310 x 310 mm	750 x 750 mm	WDF-120-25-130	437,00 €
∅ 150 mm	310 x 310 mm	750 x 750 mm	WDF-120-25-150	437,00 €
∅ 180 mm	340 x 340 mm	800 x 800 mm	WDF-120-25-180	469,00 €

### BIS 240 MM WANDSTÄRKE



Durchmesser	Außen	Anschlussplatte Außen	Artikelnummer	Preis
∅ 130 mm	350 x 350 mm	750 x 750 mm	WDF-240-25-130	647,00 €
∅ 150 mm	350 x 350 mm	750 x 750 mm	WDF-240-25-150	647,00 €
∅ 180 mm	380 x 380 mm	800 x 800 mm	WDF-240-25-180	669,00 €

### BIS 360 MM WANDSTÄRKE

Durchmesser	Außen	Anschlussplatte Außen	Artikelnummer	Preis
∅ 130 mm	390 x 390 mm	750 x 750 mm	WDF-360-25-130	843,60 €
∅ 150 mm	390 x 390 mm	750 x 750 mm	WDF-360-25-150	843,60 €
∅ 180 mm	420 x 420 mm	800 x 800 mm	WDF-360-25-180	938,00 €

## IDEAL FÜR HOLZBAUWEISE!

DIE KÜRZBARE WAND- DECKEN UND DACHDURCHFÜHRUNG, DIE SICH DEN BEDÜRFNISSEN ANPASST!



**Häuser in Holzbauweise erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit.**

Bei ihrer Errichtung ist jedoch dem Brandschutz erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Besondere Schutzmaßnahmen sind vor allem dann zu treffen, wenn eine Heizungsanlage oder ein Ofen installiert werden soll.

Das gilt in erster Linie, wenn der Anschluss des Wärmeerzeugers an den Schornstein durch die Wand erfolgt. In diesem Fall schafft die Wand-, Decken- und Dachdurchführung **höchste Sicherheit**. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo die Abgasleitung durch Bauteile aus brennbaren Materialien geführt wird. Sie erreicht aufgrund ihrer Ausstattung mit einem neuartigen

Glasfaserdämmstoff eine mehrfach höhere Isolierwirkung als herkömmliche Materialien, wie beispielsweise mineralische Steinwolle.

Eine **spezielle Zusammensetzung** erlaubt die Verringerung des Abstandes zu den brennbaren Bauteilen auf 80 mm im Gegensatz zu den sonst vorgeschriebenen 200 mm.

Sie ist vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin unter der Nr. Z-7.4-3408 bauaufsichtlich zugelassen und bietet damit geprüfte Sicherheit.

**HINWEIS: Die max. Länge einer einzelnen Wand-, Decken- und Dachdurchführung darf 460 mm nicht überschreiten!**

### WANDDURCHFÜHRUNG RUND PASSEND FÜR DOPPELWANDIG

Ø DW-Light Innen in mm	Innen Ø-mm	Außen Ø-mm	Länge 120 mm	Länge 240 mm	Länge 360 mm	Länge 1000 mm	Länge 1000 mm ohne Frontplatten
Ø 130 mm Art.-Nr.:	190 mm	360 mm	<b>309,90 €</b> 103-002-010	<b>496,10 €</b> 103-002-020	<b>688,80 €</b> 103-002-030	<b>1.476,00 €</b> 103-002-040	<b>1.117,00 €</b> 103-002-040-1
Ø 150 mm Art.-Nr.:	210 mm	380 mm	<b>354,40 €</b> 103-002-011	<b>523,30 €</b> 103-002-021	<b>709,90 €</b> 103-002-031	<b>1.549,00 €</b> 103-002-041	<b>1.190,00 €</b> 103-002-041-1
Ø 160 mm Art.-Nr.:	220 mm	390 mm	<b>354,60 €</b> 103-002-012	<b>523,30 €</b> 103-002-022	<b>709,90 €</b> 103-002-032	<b>1.549,00 €</b> 103-002-042	<b>1.298,00 €</b> 103-002-042-1
Ø 180 mm Art.-Nr.:	240 mm	410 mm	<b>395,40 €</b> 103-002-013	<b>551,10 €</b> 103-002-023	<b>772,40 €</b> 103-002-033	<b>1.697,00 €</b> 103-002-043	<b>1.298,00 €</b> 103-002-043-1
Ø 200 mm Art.-Nr.:	260 mm	430 mm	<b>423,60 €</b> 103-002-014	<b>578,40 €</b> 103-002-024	<b>826,30 €</b> 103-002-034	<b>1.845,00 €</b> 103-002-044	<b>1.486,00 €</b> 103-002-044-1
Ø 250 mm Art.-Nr.:	310 mm	480 mm	<b>567,00 €</b> 103-002-015	<b>876,00 €</b> 103-002-025	<b>971,70 €</b> 103-002-035	<b>2.287,40 €</b> 103-002-045	<b>1.919,00 €</b> 103-002-045-1
Inkl. 1 x Frontplatte						inkl. 4 x Platten	

Ø DW-Light Innen in mm	Innen Ø-mm	Außen Ø-mm	Länge 460 mm
Ø 130 mm Art.-Nr.:	190 mm	440 mm	<b>1.114,00 €</b> 103-002-050
Ø 150 mm Art.-Nr.:	210 mm	460 mm	<b>1.175,00 €</b> 103-002-051
Ø 160 mm Art.-Nr.:	220 mm	470 mm	<b>1.205,00 €</b> 103-002-052
Ø 180 mm Art.-Nr.:	240 mm	490 mm	<b>1.264,00 €</b> 103-002-053
Ø 200 mm Art.-Nr.:	260 mm	510 mm	<b>1.328,00 €</b> 103-002-054
Ø 250 mm Art.-Nr.:	310 mm	560 mm	<b>1.478,00 €</b> 103-002-055
inkl. 1 x Frontplatte			

INNOVATION AUS EIGENER HERSTELLUNG:

# NACHHALTIGE DACHDURCHFÜHRUNGEN MIT ELASTOMERE-SCHÜRZE



Die immer größer werdende Nachfrage nach alternativen Baustoffen im Privat- und Gewerbebau hat auch die **Schornsteintechnik Neumarkt** zum Anlass genommen, um ein konventionelles Produkt neu zu gestalten.

Lange Zeit waren Dachdurchführungen mit **Bleischürzen** der Standard zum Abdichten von Durchbrüchen in Dächern. Solche Dachdurchführungen **setzen allerdings Schadstoffe frei**.

Die **Schornsteintechnik Neumarkt** hat eine **nachhaltige Alternative** zu den herkömmlichen Dachdurchführungen entwickelt. Diese neuen Dachdurchführungen lassen sich, dank **Elastomere-Schürzen**, **ideal in den Recycling-Kreislauf zurückführen** und bieten viele weitere Vorteile.

Zwei Typen von Elastomere-Schürzen sind nun in der Produktionsstätte der Schornsteintechnik in Sulzbürg entwickelt worden: Typ „**Eco Green**“ und Typ „**Bio Elastisch**“!

**Typ Eco Green**  
mit Elastomere-Schürze mit Aluminiumgewebe

„**Bio Elastisch**“  
mit selbstklebender Aluminium-Kunststoff-Schürze

## Typ „Bio Elastisch“

### Selbstklebende Ausführung

- Großzügige Schürzengröße
- Flexibel und Leistungstark
- UV-beständig & hohe Klebkraft
- Bis zu 60% Dehnfähigkeit in Rollrichtung

Farbe: -BRA Braun  
 -SCH Schwarz  
 -TER Terrakotta

Zusätzlich bei Typ „Bio Elastisch“

**HAFTPRIMER  
 GRUNDIERUNG  
 FÜR SANDIGE / SAUGENDE OBERFLÄCHEN**


### Zum Erstellen einer tragenden Klebefläche

Inhalt	Art.-Nr.:	Preis:
125ml	Prim-125	<b>20,40 €</b>
250ml	Prim-250	<b>38,40 €</b>
500ml	Prim-500	<b>51,10 €</b>




## FLEXIBEL & NACHHALTIG


Passend für DW Rohre Innen  
 130 / 150 mm / 180 mm



Dachdurchführung  
 „Bio Elastisch“ 12°-32°  
 Elastomere / Selbstklebend  
 Terrakotta



Dachdurchführung  
 „Bio Elastisch“ 22°-42°  
 Elastomere / Selbstklebend  
 Braun



Dachdurchführung  
 „Bio Elastisch“ 35°-55°  
 Elastomere / Selbstklebend  
 Schwarz

Art.-Nr.:	20-150-630-ELV-XXX	20-150-640-ELV-XXX	20-150-655-ELV-XXX
∅ 130/150 mm	336,90 €	358,80 €	389,60 €
Art.-Nr.:	20-180-630-ELV-XXX	20-180-640-ELV-XXX	20-180-655-ELV-XXX
∅ 180 mm	379,90 €	389,60 €	409,80 €

**Bitte ersetzen Sie das XXX  
 in der Artikelnummer mit  
 Ihrer Wunschfarbe!**


## Typ „ECO GREEN“

### Bleiersatz


- Großzügige Schürzengröße
- Hitzebeständig
- UV-Beständig
- Funktionalität, Dichtigkeit und Einbindung wie Bleischürze

Farbe: -BGR grau  
 -BSW schwarz  
 -BTR terrakotta


Passend für DW Rohre  
 Innen 130 / 150 mm / 180 mm



Dachdurchführung  
 „Eco Green“ 12°-35°  
 Elastomere / Bleiersatz  
 Schwarz





Dachdurchführung  
 „Eco Green“ 22°-42°  
 Elastomere / Bleiersatz  
 Terrakotta




Dachdurchführung  
 „Eco Green“ 35°-55°  
 Elastomere / Bleiersatz  
 Grau

Art.-Nr.:	20-150-630-ELA-XXX	20-150-640-ELA-XXX	20-113-655-ELA-XXX
∅ 130/150 mm	336,90 €	358,80 €	389,60 €
Art.-Nr.:	20-180-630-ELA-XXX	20-180-640-ELA-XXX	20-180-655-ELA-XXX
∅ 180 mm	379,90 €	389,60 €	409,80 €




# HOTSCHOTT BIS 250°C OBERFLÄCHENTEMPERATUR



**FÜR DOPPELWANDIGE SCHORNSTEINE & DURCHFÜHRUNGEN FÜR SOLARLEITUNGEN**

**NEU!**

**HOTSchott GD22 / GD23**  
Rohrleitungsmanschette



**HOTSchott GD22 / GD23**  
Rohrleitungsmanschette  
Alu Butyl



HOTSchott	GD22	GD23
passend für Innendurchmesser:	25-32 mm	40 - 55 mm
Klebekragen:	150 x 150	230 x 230
Artikelnummer:	HS0022	HS0023
<b>Preis:</b>	<b>22,40 €</b>	<b>39,60 €</b>

HOTSchott	GD22	GD23
passend für Innendurchmesser:	25-32 mm	40 - 55 mm
Klebekragen:	150 x 150	230 x 230
Artikelnummer:	HS0022AL	HS0023AL
<b>Preis:</b>	<b>22,40 €</b>	<b>39,60 €</b>

**SPEZIELL FÜR SOLARLEITUNGEN!**

**SPEZIELL FÜR SOLARLEITUNGEN!**

## HOTSCHOTT BIS 250°C OBERFLÄCHENTEMPERATUR

Ideal für Unterspannbahn / Dampfdiffusionsfolie und Außenwand über Erdgleiche



0-30° - MIT TYVEK KLEBEKRAGEN

BIS 45° - MIT FALTENBALG

### HOTSCHOTT BIS 30° DACHNEIGUNG


HOTSchott 7°-30°	RGD 100	RGD 125	RGD 150	RGD 180	RGD 200	RGD 230	RGD 250
passend für Durchmesser:	100 - 110 mm	125-135 mm	150 - 165 mm	180-200 mm	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm
Klebekragen:	320 x 320 mm	320 x 320	350 x 350	400x400 mm	400x400 mm	580x580 mm	580x580 mm
Artikelnummer:	60-06-74	80-06-74	110-06-74	DWL-130-161	DWL-150-161	DWL-180-161	DWL-200-161
Preis:	81,20 €	93,80 €	109,90 €	122,90 €	129,70 €	141,20 €	149,50 €

### HOTSCHOTT BIS 45° DACHNEIGUNG

HOTSchott 30-45°	FRGD 100	FRGD 150	FRGD 180	FRGD 200	FRGD 230	FRGD 250
Innendurchmesser:	100 -125 mm	150-165 mm	180-200 mm	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm
Klebekragen:	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Artikelnummer:	60-06-74-1	110-06-74-1	DWL-130-161-45	DWL-150-161-45	DWL-180-161-45	DWL-200-161-45
Preis:	100,90 €	139,90 €	157,90 €	159,90 €	79,80 €	195,80 €

#### Mit AluButyl Klebekragen

Zur Verklebung der Oberspannbahn oder Außenwand unter Erdgleiche



HOTSCHOTT RGD230

HOTSCHOTT FRGD200 mit Faltenbalg

### HOTSCHOTT BIS 30° DACHNEIGUNG

HOTSchott 7°-35°:	RGD 100 Alu Butyl	RGD 125 Alu Butyl	RGD 150 Alu Butyl	RGD 180 Alu Butyl	RGD 200 Alu Butyl	RGD 230 Alu Butyl	RGD 250 Alu Butyl
passend für Innendurchmesser:	100 - 110 mm	125-135 mm	150 - 165 mm	180-195 mm	200-225 mm	230-245 mm	250-270 mm
Klebekragen:	320 x 320 mm	320 x 320	320 x 320	400x400 mm	400x400 mm	580x580 mm	580x580 mm
Artikelnummer:	60-06-74AL	80-06-74AL	110-06-74AL	DWL-130-161AL	DWL-150-161AL	DWL-180-161AL	DWL-200-161AL
Preis:	81,10 €	93,10 €	105,20 €	120,30 €	132,20 €	138,30 €	144,30 €

### HOTSCHOTT BIS 45° DACHNEIGUNG

HOTSchott 30-45°:	FRGD 100 Alu Butyl	FRGD 150 Alu Butyl	FRGD 180 Alu Butyl	FRGD 200 Alu Butyl	FRGD 230 Alu Butyl	FRGD 250 Alu Butyl
Innendurchmesser:	100 -125 mm	150-165 mm	180-200 mm	200-220 mm	230-245 mm	250-270 mm
Klebekragen:	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Artikelnummer:	XX-06-74-1AL	110-06-74-1AL	DWL-130-161-45AL	DWL-150-161-45AL	DWL-180-161-45AL	DWL-200-161-45AL
Preis:	105,20 €	117,20 €	129,20 €	135,10 €	148,90 €	154,70 €

## TECHNISCHE DATEN

<b>Ausführung</b>	Leerschacht aus Porenbeton für Abgasanlagen als F90 Schacht bis 400°C
<b>Durchmesser in mm</b>	von 150 x 150 bis 300 x 300 mm
<b>Materialart</b>	Porenbeton-Planbauplatten
<b>Materialstärke</b>	50 mm
<b>Rohdichte trocken kg/m³</b>	ca. 550 - 600
<b>Oberfläche</b>	Außenseite rau, Innenseite rau
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	(0,2 m²K)/W
<b>Feuchtigkeitsverhalten</b>	unempfindlich gegen normale Luftfeuchtigkeit, nicht beständig bei Stauässe und direkter Wassereinwirkung
<b>Leistungserklärung / CE-Zert.</b>	DoP 15106/2941DE als Systemschacht Montageabgasanlage
<b>Bauaufsichtliches Prüfungszeugnis Leerschacht F90</b>	Z-7.4-3494

- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Trockenbauweise
- ✓ 10 Jahre Garantie
- ✓ Geringer Platzbedarf
- ✓ Einfachste Oberflächenbehandlung

Ideal für unsere Abgasleitung **Poly Star**



### GRUNDPAKET CA. 5,0 m HÖHE

10 x Schachtelement 500 mm

1 x Grundplatte

2 x Sommerkleber / Winterkleber\*

\* Kleber je 2,5 m bestehend aus 1,8 kg Pulver + 500 ml Flüssigkeit zum Anrühren:

Schachtmaß innen	Schachtmaß außen	Artikelnummer	Preis Sommer*	Preis Winter*
150x150 mm	250x250 mm	LPL-150-01	925,00 €	964,00 €
200x200 mm	300x300 mm	LPL-200-01	988,00 €	1.028,00 €
250x250 mm	350x350 mm	LPL-250-01	1.265,00 €	1.305,00 €
300x300 mm	400x400 mm	LPL-300-01	1.425,00 €	1.465,00 €

**Kleber SOMMER**  
März - Oktober

Art.-Nr.: LP-150-27

28,90 €

**Kleber WINTER (bis -8°C)**  
November - Februar

Art.-Nr.: LP-150-27-1

49,90 €

### Passende Universalabdichtungen auch erhältlich


		Grundplatte 50 mm stark	Hydrothermische Fußplatte 50 mm stark	Leerelement 500 mm	Sparrenhalter	Wandhalter
Durchmesser: Schacht innen	Durchmesser: Schacht außen	Art.-Nr.: LPLØ-08	Art.-Nr.: LPLØ-09	Art.-Nr.: LPLØ-10	Art.-Nr.: LPLØ-15	Art.-Nr.: LPLØ-16
Ø 150x150 mm	Ø 250x250 mm	23,90 €	57,20 €	89,20 €	259,90 €	72,10 €
Ø 200x200 mm	Ø 300x300 mm	24,90 €	57,20 €	95,80 €	259,90 €	75,90 €
Ø 250x250 mm	Ø 350x350 mm	33,10 €	80,30 €	124,10 €	259,90 €	87,90 €
Ø 300x300 mm	Ø 400x400 mm	44,10 €	85,90 €	139,90 €	259,90 €	107,80 €

		Kopfabdeckung Alu-Einfassung mit 7 cm Überstand / rot - anthrazit	Kopfverkleidung Alu Höhe 1250 mm ohne Schrägschnitt	Kopfverkleidung Alu Höhe 2000 mm ohne Schrägschnitt	Zentrierhilfe
Durchmesser: Schacht innen	Durchmesser: Schacht außen	Art.-Nr.: LPLØ-20	Art.-Nr.: LPLØ-21	Art.-Nr.: LPLØ-22	Art.-Nr.: LPLØ-26
Ø 150x150 mm	Ø 250x250 mm	344,60 €	755,90 €	942,90 €	21,00 €
Ø 200x200 mm	Ø 300x300 mm	345,60 €	780,20 €	975,20 €	21,00 €
Ø 250x250 mm	Ø 350x350 mm	344,60 €	877,70 €	1.048,20 €	26,20 €
Ø 300x300 mm	Ø 400x400 mm	369,90 €	923,20 €	1.154,10 €	30,80 €

## TECHNISCHE DATEN

<b>Ausführung</b>	Systemschacht aus Promatec L500 als F90 Schacht
<b>Durchmesser in mm</b>	von 100 x 100 mm bis 300 x 300 mm
<b>Materialart</b>	Silikat-Brandschutzplatten Typ Promatec L500
<b>Materialstärke</b>	40 mm
<b>Rohdichte trocken kg/m<sup>3</sup></b>	ca. 500
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	(0,2 m <sup>2</sup> K)/W
<b>Oberfläche</b>	Innenseite rau, Außenseite glatt
<b>Feuchtigkeitsverhalten</b>	unempfindlich gegen normale Luftfeuchtigkeit, nicht beständig bei Staunässe und direkter Wassereinwirkung
<b>Leistungserklärung / CE-Zert.</b>	0036 CPR 91340 007 als Systemschacht Montageabgasanlage
<b>Bauaufsichtliches Prüfungszeugnis Leerschacht F90</b>	Z-7.4-3439

Nach Ihren Angaben gefertigt!








Der Schacht, der exakt passt.  
Schnell und einfach montiert.

### SCHNELLBAUSET 4,8 m BAUHÖHE






- 1 x Grundplatte
- 3 x Element 1200 mm
- 1 x Element 1200 mm
- Frontplatte abnehmbar
- 1 x Kleber 1 kg








Schachtmaß innen   außen	Art.-Nr.:	Preis:
100x100 mm   180x180 mm	S20-100-Set	754,90 €
120x120 mm   200x200 mm	S20-120-Set	907,10 €
130x130 mm   210x210 mm	S20-130-Set	907,10 €
150x150 mm   230x230 mm	S20-150-Set	949,30 €
200x200 mm   280x280 mm	S20-200-Set	1.111,30 €
250x250 mm   330x330 mm	S20-250-Set	1.252,70 €
300x300 mm   380x380 mm	S20-300-Set	1.455,80 €


	 Schachtelement 1200 mm, Frontplatte lose	 Schachtelement 1200 mm, geschlossen	 Schachtelement 600 mm, Frontplatte lose	 Schachtelement 600 mm, geschlossen	 Schachtelement 300 mm
Schachtmaß innen   außen	Art.-Nr.: S20-Ø-SEC12	Art.-Nr.: S20-Ø-SEC12G	Art.-Nr.: S20-Ø-SEC6	Art.-Nr.: S20-Ø-SEC6G	Art.-Nr.: S20-Ø-SEC3
100x100 mm   180x180 mm	211,40 €	211,40 €	118,50 €	118,50 €	75,90 €
120x120 mm   200x200 mm	243,80 €	243,80 €	149,90 €	149,90 €	88,90 €
130x130 mm   210x210 mm	255,50 €	255,50 €	155,80 €	155,80 €	91,40 €
150x150 mm   230x230 mm	269,50 €	269,50 €	155,80 €	155,80 €	91,90 €
200x200 mm   280x280 mm	313,10 €	313,10 €	172,70 €	172,70 €	105,90 €
230x230 mm   310x310 mm	363,30 €	363,30 €	193,50 €	193,50 €	117,60 €
250x250 mm   330x330 mm	363,30 €	363,30 €	193,50 €	193,50 €	117,60 €
270x270 mm   350x350 mm	416,10 €	416,10 €	218,70 €	218,70 €	129,70 €
300x300 mm   380x380 mm	416,10 €	416,10 €	218,70 €	218,70 €	129,70 €

# LEERSCHACHT F90

					
	<b>Bogen 15°</b>	<b>Bogen 30°</b>	<b>Bogen 45°</b>	<b>Sparrenhalter</b>	<b>Wandhalter</b>
Schachtmaß innen   außen	Art.-Nr.: S20-Ø-B15L	Art.-Nr.: S20-Ø-B30L	Art.-Nr.: S20-Ø-B45L	Art.-Nr.: S20-Ø-SP	Art.-Nr.: S20-Ø-WBB
100x100 mm   180x180 mm	€ 161,10	€ 161,10	€ 165,40	€ 185,80	€ 133,70
120x120 mm   200x200 mm	€ 197,40	€ 197,40	€ 199,30	€ 185,80	€ 133,70
130x130 mm   210x210 mm	€ 201,70	€ 201,70	€ 205,10	€ 185,80	€ 133,70
150x150 mm   230x230 mm	€ 208,50	€ 208,50	€ 213,40	€ 185,80	€ 133,70
200x200 mm   280x280 mm	€ 234,60	€ 234,60	€ 243,40	€ 197,70	€ 150,90
230x230 mm   310x310 mm	€ 248,20	€ 263,70	€ 277,20	€ 197,70	€ 150,90
250x250 mm   330x330 mm	€ 248,20	€ 263,70	€ 277,20	€ 197,70	€ 150,90
270x270 mm   350x350 mm	€ 271,90	€ 296,60	€ 318,80	€ 197,70	€ 164,40
300x300 mm   380x380 mm	€ 271,90	€ 296,60	€ 318,80	€ 197,70	€ 164,40

					
	<b>Schachtübergang</b> auf DHZ Ø 60/100 oder 80/125	<b>Schachtarretierung</b>	<b>Grundplatte</b>	<b>Alukopfverkleidung</b> <b>2000 mm Höhe</b> anthrazit oder sepiabraun	<b>Alukopfverkleidung</b> <b>1250 mm Höhe</b> anthrazit oder sepiabraun
Schachtmaß innen   außen	Art.-Nr.: S20-Ø-DHZ   ZDHZ	Art.-Nr.: S20-Ø-SAR	Art.-Nr.: S20-Ø-GP-L	Art.-Nr.: S20-Ø-SKA200A/S	Art.-Nr.: S20-Ø-SKA125A/S
100x100 mm   180x180 mm		€ 35,50	€ 14,50	€ 998,80	€ 731,50
120x120 mm   200x200 mm	S20-120-DHZ € 54,90	€ 35,50	€ 16,90	€ 998,80	€ 731,50
130x130 mm   210x210 mm	S20-130-DHZ € 54,90	€ 35,50	€ 17,90	€ 998,80	€ 731,50
150x150 mm   230x230 mm	S20-150-ZDHZ € 67,80	€ 35,50	€ 18,40	€ 998,80	€ 731,50
200x200 mm   280x280 mm	-	€ 39,10	€ 27,10	€ 1.254,10	€ 836,00
230x230 mm   310x310 mm		€ 39,10	€ 34,80	€ 1.254,10	€ 836,00
250x250 mm   330x330 mm		€ 39,10	€ 34,80	€ 1.254,10	€ 836,00
270x270 mm   350x350 mm	-	€ 41,50	€ 43,50	€ 1.619,80	€ 1.045,10
300x300 mm   380x380 mm	-	€ 41,50	€ 43,50	€ 1.619,80	€ 1.045,10

\* Passend für Promatschacht **Innendurchmesser 120x120 mm**: mit Stützen nach oben rund passend in Außenrohr DHZ (LAS) 60/100 mm  
 Passend für Promatschacht **Innendurchmesser 150x150 mm**: mit Stützen nach oben rund passend in Außenrohr DHZ (LAS) 80/125 mm  
 Stützenlänge nach oben 75 mm Länge


<b>Kleber</b>
Art.-Nr.: S20-000-KL
29,00 €

**ABDICHTUNGSSYSTEME FÜR LEICHTBAUSCHÄCHTE, SCHORNSTEINSYSTEME & KOPFPROGRAMM**



**Schachtabdichtung Innen**  
zur **Dampfdiffusionssperre**



**Abdichtung außen auf der**  
**Dachfläche**



**Zum Abdichten auf die**  
**Dachfläche**



**Michael Gerlach**  
Vertriebsleiter &  
Schornsteinfegermeister



**Manfred Kreml**  
Verkauf



**Reinhard Zachmeier**  
Verkauf



**Robert Nisslbeck**  
Verkauf

Profis durch:  
**Jahrelanger  
Berufserfahrung &  
regelmäßigen  
Schulungen!**

**GEWUSST WIE** —————>  
mit unseren **Montageanleitungen!**



## REINSCHAUEN LOHNT SICH!

Neben unserem **Online-Shop** lohnt sich auch ein Blick auf unsere **Internetseite!**

- ✓ **Aktuelle Informationen** über rechtliche Änderungen
- ✓ **Interessante Informationen** aus der Technik
- ✓ **Tipps & Tricks** zur Montage
- ✓ **Alle Zulassungen / Leistungserklärungen** auf einen Blick
- ✓ **Produktneuheiten** und **unser gesamtes Lieferprogramm**



SCAN MICH!



## RÜCKVERSAND

Sie möchten wiederverkaufsfähige, originalverpackte Ware zurückgeben?

### Kein Problem!

**DAMIT IHRE RÜCKSENDUNG PROBLEMLOS ABGEWICKELT WERDEN KANN, HIER EINIGE HINWEISE:**

- ▶ Die Rücklieferung (Bauteile) müssen in einem einwandfreien **unbenutzten Zustand bei uns zugestellt werden**. Eventuelle Rückholkosten werden von der Gutschrift abgezogen.
- ▶ Es werden generell 25 % Bearbeitungsgebühr in Abzug gebracht. Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Durchmesser über 200 mm werden erst nach erfolgtem Wiederverkauf gutgeschrieben. (Maximal wird die Ware 6 Wochen bei uns im Zentrallager eingelagert, anschliessend ohne Erstattung entsorgt).
- ▶ Achten Sie auf eine stabile und ausreichende Verpackung!
- ▶ Beschädigte oder gebrauchte Teile werden grundsätzlich nicht gutgeschrieben. Diese werden auch nicht zurück gesendet, sondern ohne Erstattung entsorgt.
- ▶ Wir übernehmen grundsätzlich keine Haftung für Transportschäden. Fügen Sie der Rücksendung bitte immer einen Liefernachweis bei.



**Bei Rücksendung unbedingt eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins beilegen!**  
**Bei Rückgabe von mehr als 30% der Lieferung werden die Anlieferkosten berechnet.**



### RÜCKSENDEADRESSE:

**TTC Engerie & Abgastechnik GmbH  
Am Waschhaus 1  
D-92360 Mühlhausen - Sulzbürg**



## SICHER & GUT VERPACKT

Für den sicheren Erhalt Ihrer Artikel sorgt unser kompetentes Lager- und Logistik-Team. Hier finden Sie alles rund um die Versandkosten und auch, wenn es „mal schnell gehen“ muss, haben wir passende Lösungen parat!

### Versand für Bauteile Ein-/Doppelwandig oder Kunststoff



#### PAKETVERSAND

##### Paketversand innerhalb Deutschland

- Lieferung ab 150,00 Euro ohne Verpackungspauschale
- Bei Lieferung bis 150,00 Euro werden 20,00 Euro Verpackungspauschale berechnet

##### Paketversand in angrenzende EG-Länder

- Paketversand ab 200,00 Euro frei Haus
- Bei Lieferungen bis 200,00 Euro werden 20,00 Euro Verpackungspauschale berechnet

Zweitzustellung an Privatadresse 12,50 Euro

Sonderverpackung bei DW Rohren nach Aufwand



#### SPEDITIONSVERSAND

##### Speditionsversand je Palette innerhalb Deutschland

- Lieferung ab 1000,00 Euro frei Haus
- Bei Lieferung bis 1000,00 Euro werden 60,00 Euro Fracht-/Verpackungskosten je Palette berechnet

##### Speditionsversand in angrenzende EG-Länder

- Lieferung ab 1500,00 Euro frei Haus
- Bei Lieferung bis 1500,00 Euro werden 60,00 Euro Fracht-/Verpackungskosten je Palette berechnet

## OVERNIGHT - EXPRESS & CO

- **Mindermenge** Auftragswert unter 50,00 € netto Zuschlag 4,95 €
- **Nightstar** auf Anfrage
- **Spedition** Next Day
- **Paket Express** Im Laufe des Folgetages - Preis 25,00 Euro pro Paket  
Bis 12:00 Uhr des Folgetages - auf Anfrage  
Bis 10:00 Uhr des Folgetages - auf Anfrage
- **Inselzuschlag** Paketsendungen - Aufpreis 15,00 Euro  
Spedition bis 600,00 Euro - Aufpreis 25,00 Euro  
Ab 601,00 Euro Lieferung frei Haus
- **Tel.-/Fahrer-Avis** je 15,00 € pauschal
- **E-Mail-Avis** je 10,00 € pauschal



**ZUSTELLUNG  
AM NÄCHSTEN  
TAG 8<sup>00</sup>UHR!**

## ZUR BERECHNUNG VON SCHORNSTEINABMESSUNGEN NACH EN 13384-1

### Ihre Angaben:

Firma / Anschrift	Kd-Nr.:
	Tel.-Nr.:
Projekt	E-Mail:

### Angaben Schornstein:

<input type="checkbox"/> Sanierung	<input type="checkbox"/> Außen am Gebäude	Wangenstärke _____ mm	Lichte Weite _____ x _____
<input type="checkbox"/> Mauerwerk	<input type="checkbox"/> Schamotte <input type="checkbox"/> Beton	Wirksame Höhe: <sup>6</sup> _____ m	Sanierungslänge _____
Umlenkung (Schrägführung) _____ x	Knick je _____ °	Länge des gezogenen Stückes _____	
Anteil Schornstein im Freien <sup>7</sup> _____ %	im Kaltbereich <sup>8</sup> _____ %		
Mündungswiderstände:	<input type="checkbox"/> Kamindach <input type="checkbox"/> Regenhaube		
Bei Sanierung: Hinterlüftung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wärmedämmung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

### Angaben Wärmeerzeuger:

Hersteller: \_\_\_\_\_

Kesseltyp: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> Gas-Gebläse	<input type="checkbox"/> Öl-Gebläse	<input type="checkbox"/> Festbrennstoffe
<input type="checkbox"/> Gas-Atmosph.	<input type="checkbox"/> Öl-Verdampf.	<input type="checkbox"/> offener Kamin
<input type="checkbox"/> Gas-Brennw.	<input type="checkbox"/> Öl-Brennw.	<input type="checkbox"/> Pellet

---

<input type="checkbox"/> Erdgas	<input type="checkbox"/> Flüssiggas	<input type="checkbox"/> Stadtgas
	Teillast	Volllast

Nennwärmeleistung \_\_\_\_\_ kW

Notw. Förderdruck<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ Pa

Vorh. Förderdruck<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ Pa

CO<sub>2</sub> Gehalt \_\_\_\_\_ Vol. %

Abgasmassenstrom \_\_\_\_\_ kg/s

Durchmesser \_\_\_\_\_ mm

Abgasstutzen \_\_\_\_\_ mm

Abgastemperatur \_\_\_\_\_ °C

Geodätische Höhe \_\_\_\_\_ m Küstenregion  ja  nein

### Angaben Verbindungsstück:

Wirksame Höhe<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ mm Gestreckte Länge<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

Material:  Edelstahl  Stahl  FAL

Materialstärke:  0,6 mm  1,0 mm \_\_\_\_\_

Umlenkungen (Bögen)<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ x Knick je \_\_\_\_\_

Schornsteinführung:  87°  45° \_\_\_\_\_

### Angaben Nebenluftvorrichtung:

nein  ja  im Verbindungsstück

im Schornstein  oberhalb Feuerung  unterhalb Feuerung

Schalldämpfer:  nein  ja Typ: \_\_\_\_\_

Lage der Mündung: Höhe über First mind. 40 cm

Aufstellraum: \_\_\_\_\_

Höhe über Dach min. 1,0 m im 90° Winkel: \_\_\_\_\_

Dachneigung: \_\_\_\_\_

Sonstiges: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Zugbedarf des Wärmeerzeugers

<sup>2</sup> Überdruck, den der Wärmeerzeuger im Abgasstutzen erzeugen kann (z.B. Brennkessel)

<sup>3</sup> Höhendifferenz zwischen Abgasstutzen bis zum Schornstein

<sup>4</sup> Länge der ges. Abgasführung bis zum Schornstein

<sup>5</sup> Anzahl von Bögen und Grade (°) (Starr- oder Segmentbogen)

<sup>6</sup> Schornsteineinführung bis Schornsteinmündung

<sup>7</sup> Prozentualer Anteil Schornstein im Freien

<sup>8</sup> Kaltbereich = unbeheizter Bereich des Dachraumes



Senden Sie uns das Formular per Fax  
**+49 (0) 9181 - 26533 66**



Oder per E-Mail  
**info@ttc-abgastechnik.de**



Fax: 0 91 81 / 2 65 33 - 66




Mail: info@ttc-abgastechnik.de

KUNDE	
Firma	
Name	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	Fax

Firmenstempel

**Legende:**

- 1. Dachüberstand: \_\_\_\_\_ m
- 2. Höhe der Dachflächenfenster: \_\_\_\_\_ m
- 3. Höhe über Dach: \_\_\_\_\_ m
- 4. Gewünschter Wandabstand: \_\_\_\_\_ m
- 5. Höhe von Feuerungsanschluss a) bis Dachunterkante: \_\_\_\_\_ m
- 6. Wandmontage mit  
 Bogen                       Konsole  
 (Bei Bogen = max. Länge 10 m)
- Dachdurchführung mit Dachneigung von \_\_\_\_\_ °
- Mauerstärke \_\_\_\_\_ m
- Vollwärmeschutz \_\_\_\_\_ m



**Ihre Notizen:**

---



---



---

## § 1 Geltungsbereich, Allgemeines

- (1) Die nachstehenden AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögen gem. § 310 Absatz 1 BGB sowie für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der TTC Energie und Abgastechnik. Bei laufenden Geschäftsbeziehungen gelten diese AGB auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.
- (2) Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Bestellers werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn TTC Energie und Abgastechnik in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AGB abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführt.
- (3) Abweichungen von diesen AGB und/oder Ergänzungen sowie Änderungen und Ergänzungen im Rahmen dieser AGB abgeschlossenen Verträge bedürfen der Schriftform.
- (4) TTC Energie und Abgastechnik ist berechtigt, die AGB zu ändern, indem sie die Bestellung im Einzelnen schriftlich über die Änderung informiert. Die Änderungen treten sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung in Kraft, es sei denn, der Besteller widerspricht bei Änderungen zu seinen Ungunsten binnen sechs Wochen. Auf diese Folge wird der Besteller bei Änderungsmitteilung gesondert hingewiesen.

## § 2 Angebot und Vertragsabschluss

- (1) Die Angebote der TTC Energie und Abgastechnik sind – insbesondere hinsichtlich der Preise, der Menge, der Lieferfrist, der Liefermöglichkeiten und der Nebenleistungen – freibleibend bis zum Zugang der Auftragsbestätigung.
- (2) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, kann diese von TTC Energie und Abgastechnik innerhalb von zwei Wochen angenommen werden. Der Besteller bleibt bis zu diesem Zeitpunkt an das Angebot gebunden.
- (3) TTC Energie und Abgastechnik behält sich vor, zwingende, durch rechtliche oder technische Normen bedingte Abweichungen von Angebotsunterlagen bzw. von der Auftragsbestätigung vorzunehmen.

## § 3 Überlassene Unterlagen

An allen Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, Entwicklungen, Zeichnungen, behält sich TTC Energie und Abgastechnik Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, TTC Energie und Abgastechnik erteilt dem Besteller eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit TTC Energie und Abgastechnik das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 (2) annimmt, sind diese Unterlagen unverzüglich an TTC Energie und Abgastechnik zurückzusenden.

## § 4 Lieferfristen und Verzug

- (1) Lieferfristen und –termine sind unverbindlich, sofern nicht gesondert vereinbart. Teillieferungen oder Teilleistungen sind zulässig.
- (2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt hat TTC Energie und Abgastechnik auch bei verbindlich vereinbarten Fristen nicht zu vertreten. Sie berechtigen TTC Energie und Abgastechnik, die Lieferungen bzw. die Leistung und die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung, mindestens jedoch sieben Werktagen, berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle des Verzuges kann der Besteller eine Nachfrist setzen. Diese muss jedoch mindestens 14 Werktage betragen.
- (3) Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Einhaltung sämtlicher Mitwirkungspflichten des Bestellers voraus.
- (4) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, ist TTC Energie und Abgastechnik berechtigt, den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen.

## § 5 Preise und Zahlung

- (1) Die Preise eines Angebotes gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, innerhalb Deutschlands frei Baustelle.
- (2) Zahlungsziel ist zehn Tage nach Rechnungslegung ohne Abzug.
- (3) Die Preise der TTC Energie und Abgastechnik verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe. Die Mehrwertsteuer wird in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- (4) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das in der Rechnung genannte Konto zu erfolgen.
- (5) TTC Energie und Abgastechnik ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmung des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist TTC Energie und Abgastechnik berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
- (6) Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, ist TTC Energie und Abgastechnik berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu berechnen. Kommt der Besteller mit den Zahlungsverpflichtungen aus früheren Verbindlichkeiten in Verzug, werden alle bestehenden Forderungen sofort zur Zahlung fällig.
- (7) Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig sind.

## § 6 Gefahrübergang, Annahmeverzug

- (1) Die Gefahr geht bei Versendung auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist.
- (2) Verzögert sich die Versendung aufgrund einer Anweisung des Käufers, geht die Gefahr mit Herstellung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
- (3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, ist TTC Energie und Abgastechnik berechtigt, den insoweit entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Bei Annahmeverzug geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist.

## § 7 Mängelansprüche, Mängelrüge

- (1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- (2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach Gefahrübergang. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist die Zustimmung einzuholen.
- (3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, wird TTC Energie und Abgastechnik die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach ihrer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern.

Es ist TTC Energie und Abgastechnik stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffs Ansprüche bleiben unberührt.

(4) Mängelansprüche bestehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß, wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

(5) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von TTC Energie und Abgastechnik gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

## § 8 Haftung

(1) TTC Energie und Abgastechnik haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der TTC Energie und Abgastechnik, beruhen. Soweit der TTC Energie und Abgastechnik keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(2) TTC Energie und Abgastechnik haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern diese schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt.

(3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Soweit nicht vorstehend etwas anderes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.

## § 9 Eigentumsvorbehalt

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der TTC Energie und Abgastechnik.

(2) Der Besteller ist befugt, die seitens TTC Energie und Abgastechnik gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu verarbeiten und/oder weiter zu veräußern. Er tritt TTC Energie und Abgastechnik jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, ab und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung verkauft worden ist. TTC Energie und Abgastechnik nimmt diese Abtretung bereits jetzt an. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung berechtigt. Die Befugnis von TTC Energie und Abgastechnik, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist TTC Energie und Abgastechnik berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Rücknahme der Kaufsache durch TTC Energie und Abgastechnik liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Nach Rücknahme der Kaufsache ist TTC Energie und Abgastechnik zu deren Verwertung befugt und der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.

(4) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller unverzüglich unter Überlassung der für eine Intervention erforderlichen Unterlagen schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist verpflichtet, in jedem Fall der Pfändung oder Beschlagnahme unter Hinweis auf die Eigentumsrechte der TTC Energie und Abgastechnik sofort zu widersprechen.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für die TTC Energie und Abgastechnik vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, der TTC Energie und Abgastechnik nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt diese das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Kaufsache mit anderen, der TTC Energie und Abgastechnik nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt TTC Energie und Abgastechnik das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller TTC Energie und Abgastechnik anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für die TTC Energie und Abgastechnik.

(6) Der Besteller verpflichtet sich, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zugunsten der TTC Energie und Abgastechnik ausreichend gegen Verlust oder Beschädigung zu versichern. Die Versicherungsansprüche tritt der Besteller hiermit an TTC Energie und Abgastechnik ab. TTC Energie und Abgastechnik nimmt diese Abtretung an.

(7) Der Besteller tritt TTC Energie und Abgastechnik auch die Forderungen, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen, zur Sicherung ab. TTC Energie und Abgastechnik nimmt diese Abtretung an.

(8) TTC Energie und Abgastechnik verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherung die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheit obliegt TTC Energie und Abgastechnik.

## § 10 Datenschutz

(1) Die Verwendung der personenbezogenen Daten des Bestellers erfolgt grundsätzlich ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des mit dem Bestellers bestehenden Vertragsverhältnisses

(2) Ohne ausdrückliche Zustimmung des Bestellers wird TTC Energie und Abgastechnik im Übrigen die Daten des Kunden nicht an Dritte verkaufen oder anderweitig weitergeben. Etwas anderes gilt nur, soweit hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder soweit dies zur Durchsetzung der Rechte erforderlich ist, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Besteller.



## § 11 Schlussbestimmungen, Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind im Vertrag schriftlich niedergelegt. Nebenabreden sind nicht getroffen.

(2) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

(3) Für die vertraglichen Beziehungen zwischen dritten Parteien gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(4) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 92318 Neumarkt.



SCAN MICH!



- Besuchen Sie unseren **Shop**
- Finden Sie unsere **Preislisten**
- Stöbern Sie in unseren **Broschüren**
- Finden Sie wichtige **Dokumente**
- **uvm.**

## Kontakt Daten

**TTC Energie- und Abgastechnik GmbH**

📍 Mussinanstraße 63, D-92318 Neumarkt

☎ (+49) 09181 / 26533-65    ✉ info@ttc-abgastechnik.de

🌐 (+49) 09181 / 26533-66    🌐 www.ttc-abgastechnik.de

## Produktion & Lager

Am Waschhaus 1

D-92360 Mühlhausen-Sulzbürg

## Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag    07:00 - 17:00 Uhr

Freitag    07:00 - 15:00 Uhr